

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 ※注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

NISSAN				純正			Zeus LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ADバン	Y11系	99.06~	ハロゲン車	H4			H4			
AD/ADエキスパート	Y12系	07.01~	ハロゲン車	H4			H4			
NV200パネット	M20	08.10~	ハロゲン車	H4			H4 H8			
NT100クリッパー	DR16T	13.12~	ハロゲン車	H4						
NV100クリッパー	DR64V	13.12~15.02	ハロゲン車	H4			H4 H8			
	DR17V	15.03~	ハロゲン車	H4			H4			
NV100クリッパーリオ	DR64W	13.12~15.02	ハロゲン車	H4			H4 H8			
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8	
アベニール	W11系	98.08~	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
ウイングロード	Y11系	99.05~01.09	ハロゲン車	特殊(IH01)			×			
		01.10~05.10	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
	Y12系	05.11~	ハロゲン車	H1	HB4	HB4	×	HB4	HB4	
			HID車	D2S		HB4	×		HB4	
エキスパート	W11系	99.06~	ハロゲン車	H4			H4			
エクストレイル	T30系	00.11~03.05	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	H1	D2R		×	×		
	03.06~07.07	ハロゲン車	H4			H4 H11				
		HID車	H1	D2R	H11	×	×	H11		
	T31系	07.08~10.06	ハロゲン車	H4			H4 H8			
			HID車	H1	D2S	H8	×	×	H8	
サルーフ付車	10.07~13.11	ハロゲン車	H1	H11	H8	×	—	H8		
		HID車	H1	D2S	H8	×	×	H8		
T32系	13.12~	ハロゲン車	H9	H11	H11	—	※H11	H11 ※ZC7のみ取付可		
		LED車	LED	LED	H11	×	×	H11		
エルグランド	E50系	97.05~00.07	ハロゲン車	H4			H4			
		大型ルームランプ付車	ハロゲン車	H4			H4			
	00.08~02.04	ハロゲン車	HB3	HB4		—	×	裏側カバーがあるため		
		HID車	HB3	D2R		HB3	×			
	E51系	02.05~04.07	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11 H3フォグランプ車(ハイウエストター)は取付不可	
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11 H3フォグランプ車(ハイウエストター)は取付不可	
04.08~10.07		HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11		
E52系	10.08~13.12	HID車	HB3	D2S	H11	※HB3	×	H11		
		HID車	H9	D2S	H8	—	×	H8		
	14.01~	HID車	H9	D2S	H8	—	×	H8		
LED車		HID車	H9	D2S	H8	—	×	H8		
		LED車	LED	LED	H11	×	×	H11		
オットー	H91W	05.06~06.09	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	HB3	H1		HB3	×		
	H92W	06.10~13.05	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	HB3	D2S		—	×		
キックス	H59A系	08.10~12.06	ハロゲン車	H4			H4 H11			

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
—		T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	S25			-	T10×31(12)	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16									◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16									◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16									◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16									◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16									◆1個入り品番をご使用下さい	
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応可能	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応可能	
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
HB4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
HB4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10		T16				T10×31(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T20				T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20				T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
H11		T10	T10	T20				T10×31(12)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20				T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
H11		T10	T10	T20				T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
H11		LED	T10	T16				-	×	◆(1コ)	-	×	-	センターに残光が残る ◆T8×28は設定なし
×		LED	T10	T16				-	×	◆(1コ)	-	×	-	センターに残光が残る ◆T8×28は設定なし
H4		T10	T10	T20	T10(2コ)	◆T10	★G14(2コ)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10		T10(2コ)	◆T10	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	大型ルームランプ付き車★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
HB4		×	T10	T20	T10(2コ)	◆T10	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	×	T10	T20	T10(2コ)	◆T10	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい	
×		T10	T10	T16	◆(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	★G14は、プレートタイプAで対応可能 ◆T8×28は設定ありません	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	★G14は、プレートタイプAで対応可能	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(22)	★G14(4コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×4	★G14は、プレートタイプAで対応可能	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	-	-	-	-	-	-	-		
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	-	-	-	-	-	-	-		
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	-	-	-	-	-	-	-		
×		LED	T10	T16	T10(2コ)			T10(2コ)	T10×31(22)	T10×31(33)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3	
×		T10	◆T10	T16				-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16				-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16				T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16				T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10						-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※LED無きバルブは適合しません。
 ※注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

NISSAN				純正		Zeus LED					
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
キャラバン	E24系	97.05~01.04	ハロゲン車	H4			—				
	E25系	01.05~12.05	ハロゲン車	H4			×				
			ハロゲン車	H4			×				
			ハロゲン車	H4			×				
	NV350	E26系	12.06~	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
				HID車	D2R	H11		×	H11		
プレミアムGX, GX		12.06~	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11			
			HID車	D2R	H11		×	H11			
キューブ	Z10系	98.02~00.08	ハロゲン車	H4			—				
		00.09~02.09	ハロゲン車	H4			—				
			HID車	D2R			×				
	キュービック含む	Z11系	02.10~05.04	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4		
				HID車	D2R	HB4		×	HB4		
		05.05~06.12	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4			
			HID車	D2R	HB4		×	HB4			
		07.01~08.10	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4			
			HID車	D2R	HB4		×	HB4			
	Z12系	08.11~	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8			
			HID車	D2R	H8		×	H8			
	クリッパーバン	U71, 72V系	03.10~	ハロゲン車	H4			×		後方のスペースが無い為不可	
	クリッパーリオ	U71, 72W系	07.06~	ハロゲン車	H4	H11		×	×	後方のスペースが無い為不可	
	クルー	K30系	94.01~	ハロゲン車	H4	H3		—		×	
グロリア	Y34系	99.06~01.11	ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	×	×		
			HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×		
	01.12~	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	HB3	×	HB4			
		HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4			
サニー	B15系	98.10~02.04	ハロゲン車	特殊(IH01)	H3		×	×			
		02.05~	ハロゲン車	特殊(IH01)	H11		×	H11			
サファリ(12V車)	Y61系	97.10~	ハロゲン車	H4			—				
			HID車	D2S			×				
シーマ	Y33系	96.06~00.12	ハロゲン車	H1	H4	H3	×	×	×		
		97.08~00.12	HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
	F50系	01.01~03.07	ハロゲン車	H1	H4		×	×			
			HID車	H1	D2S	HB4	×	×	HB4		
03.08~	HID車	HB3	D2S		HB3	×					
シーマハイブリッド	HG51系	12.05~	HID車	D2S	H11		×	—			
ジューク	F15系	10.06~14.06	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8			
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8		
	14.07~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	—	×	H11			
		HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11			
シルビア	S15系	99.01~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×		
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×		
シルフィ	B17系	12.12~	ハロゲン車	H9	H11	H11	—	×	—		
			HID車	H9	D2S	H11	—	×	—		

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	—	S25	T10(2コ)	特殊ハ7(1コ)	★G14(2コ) T10×31(12)	T10×31(23)	T10×31(33)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×3	フロントマップ付車 ★G14はプレートタイプAで対応可能
H4		T10	T10	T20			T10×31(12)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい ★G14は、プレートタイプAで対応可能
H4		T10	T10	T20			★G14(2コ)	★G14(4コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×4	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい 大型ルームランプ付車◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			T10×31(12)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	LED	T10	T16			T10×31(12)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
—		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	LED	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応可能
H4		T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		S25	—	S25			★G14(2コ)	T10×31(33)	-	タイプA×2	タイプA×3	-	★G14は、プレートタイプAで対応可能
×		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	※タイプA×2 ◇灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	※タイプA×2 ◇灯体内の金属プレート脱着必要	
×		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	※タイプA×2 ★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	※タイプA×2 ★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要	
×	特殊形状の為	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×	特殊形状の為	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		S25	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプAで対応可能
D2													
×	球切れ警告灯が点灯	T20	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	タイプA×2	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	-	T10×31(23)	タイプA×2	-	タイプA×2	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2													
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
H4		T10	T10	T16				T10(3コ)	-	◆(1コ)	タイプA×3	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(3コ)	-	◆(1コ)	タイプA×3	-	◆T8×28は設定ありません。
—		LED	T10	T16									
D2													
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプAで対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H11		LED	T10	T16									
D2		LED	T10	T16									

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 ※注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

NISSAN				純正			Zeus LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合						
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考			
スカイライン(GT-R以外)	R34系	98.06~	ハロゲン車	HB3	H1		—	×					
			HID車	HIR1	D2R		×	×					
			ハロゲン車	HB3	H1		—	×					
			HID車	HIR1	D2R		×	×					
			ハロゲン車	HB3	H1		—	×					
			HID車	HIR1	D2R		×	×					
	V35	01.06~05.11	HID車	H4	D2R	H4	—	×	×				
			HID車	D2S		H1		×		×			
			ハロゲン車	H4	D2R		—	×					
		V36系	06.11~09.12	HID車	D2S		HB4		×		HB4		
				HID車	D2S		H8		×		H8		
			クーペのみ	07.10~	HID車	D2S		H1		×		×	
クロスオーバー	V37系	14.02~	LED車	LED	LED	LED	×	×	×				
	J50系	09.07~	HID車	H9	D2S	H8	H9	×	H8				
スカイライン GT-R	R34系	99.01~	HID車	HIR1	D2R		×	×					
		00.10~	HID車	HIR1	D2R		×	×					
GT-R	R35系	07.12~	HID車	H9	D2S		—	×					
ステージア	C34系	98.09~01.09	ハロゲン車	HB3	H1	H3C	HB3	×	×				
			HID車	HB3	D2R	H3C	HB3	×	×				
	M35系	01.10~04.07	ハロゲン車	H4	H1	H4	×	×	×	フグ/ハイ兼用の為不可			
			HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フグ/ハイ兼用の為不可			
		04.08~	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フグ/ハイ兼用の為不可			
セフィーロ	A33系	98.12~01.01	ハロゲン車	HB3	HB4		HB3	—					
			HID車	HIR1	D2R		×	×					
		01.01~03.02	ハロゲン車	HB3	HB4		HB3	—					
			HID車	HIR1	D2R		×	×					
セフィーロワゴン	A32系	99.09~	ハロゲン車	H1	H1		×	×					
セレナ	C24系	99.06~	ハロゲン車	特殊(IH01)		H3		×		×			
			ハロゲン車	H4		H3		H4		×			
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×				
	C25系	05.06~07.11	ハロゲン車	H4		H8		H4		H8			
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8				
	V37系	07.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	×	H8	ハイ/ロー裏側にカバーがある為			
			HID車	D2R		H8		×	H8				
	C26系	10.11~13.11	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	×	HB4	H8	ハイ/ロー裏側にカバーがある為			
			HID車	HB3	D2R	H8	—	×	H8				
		13.12~16.08	ハロゲン車	HB3	H11	H11	※HB3	※H11	H11				
			LED車	HB3	LED	H11	※HB3	×	H11				
	C27	16.09~	ハロゲン車	H9	H11	H8/11	×	※H11	H8/11	※C27のみ取付可ハイ/ロー裏側にカバーがある為			
LED車			H9	LED	H8/11	×	×	H8/11	ハイ/ロー裏側にカバーがある為				
ダットサンピックアップ	D22系	97.01~	ハロゲン車	H4			—						
ティアナ	J31系	03.02~05.11	ハロゲン車	H7	H1	H11	×	×	H11				
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11				
		05.12~08.05	ハロゲン車	H7	H11	H8	×	×	H8				

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属のシールドキャップを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	◆(2)		T10×31(2)	T10×31(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10		◆(2)		T10×31(2)	T10×31(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2)		T10×31(2)	-	-	タイプA×2	-	-	◆T8×28は設定ありません。
D2		T10	T10	T16			T10(2)	T10(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	-	-	タイプA×2	-	-	
×		LED	T10	LED	T10(2)		-	T10(2)	-	-	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	T10(2)		★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	-	-	タイプA×2	-	-	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
HB4	遮光板までの距離を確認	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッド(タイプA)に対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	S25			★G14(2)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッド(タイプA)に対応可能 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(2)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ラフルフ車はリアル-T10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(2)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	ハ/ラフルフ車はリアル-T10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(2)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	ハ/ラフルフ車はリアル-T10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(2)	T10×31(2)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(2)	T10×31(2)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(2)	T10×31(2)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2		T10	T10	T16			T10×31(2)	T10×31(2)	T10×31(2)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(3)	T10×31(2)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(3)	T10×31(2)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
H11		LED/T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
×		LED/T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
—		T10	×	T16			×	×	×	×	×	×	ライセンス: 灯具一体式 ルーム: 残存光が残る
×		LED	×	T16			×	×	×	×	×	×	ライセンス: 灯具一体式 ルーム: 残存光が残る
H4		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T16	T10(2)		T10×31(2)	T10×31(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)		T10×31(2)	T10×31(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
H11		T10	T10	T20	T10(2)		T10×31(2)	T10×31(2)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 ※注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

NISSAN				純正			Zeus LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ティアナ	J32系	08.06~	ハロゲン車	H9	H11	H11	H9	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある為
			HID車	H9	D2R	H11	H9	×	H11	
			HID車	D2S		H11	×	H11		
デイズ	B21W系	13.06~	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D4S	H16		×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
デイズルークス	B21A系	14.02~	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
			HID車	D4S	H16		×	H16		
ティーダ	C11系	04.09~	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
			HID車	D2R	H8		×	H8		
			HID車	D2S	H8		×	H8		
ティーノ	V10系	98.12~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×	
デュアリス	J10系	07.05~	ハロゲン車	H7	H7		×	×		
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
テラノ	R50系	99.02~02.07	ハロゲン車	H4			-			
			HID車	HB3	D2S		-	×		
ノート	E11系	05.01~07.12	ハロゲン車	H4	H8		H4	×		
			HID車	D2R	H8		×	×		
	E12系	12.09~16.11	ハロゲン車	H4		H11	H4	H11		
			LED車	HB3	LED	H11	-	×	H11	LEDイルミネーション付フォグは不可
	16.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	※H11	H8	※ZC6のみ取付可	
		LED車	HB3	LED	H8	×	×	H8		
パサラ	U30系	99.11~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×	
			HID車	HIR1	D2R	H3	×	×	×	
バルサー	N15系	95.01~	ハロゲン車	H4		H3	-	×		
			HID車	HB3	D2S	H11	-	×	-	
フーガ	Y51系	09.11~	HID車	D2S		H8	×	H8		
		10.10~	HID車	D2S		H8	×	H8		
フェアレディーZ	Z32系	98.10~02.06	ハロゲン車	H1	H3C		×	×		
		98.10~02.06	HID車	H1	D2R		×	×		
	Z33系	02.07~05.08	HID車	H7	D2R		×	×		
		05.09~08.11	HID車	D2S		×				
Z34系	08.12~	HID車	D2S		×					
プリメーラ	P11系	97.09~00.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
P12系	01.01~	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	-	HB4	H11		
		HID車	HB3	D2R	H11	-	×	H11		
プリメーラワゴン	P11系	97.09~00.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
	P12系	01.01~03.07	ハロゲン車	HB3	HB4	×	HB3	HB4		
			HID車	HB3	D2R	×	HB3	×		
	03.07~05.12	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11		
		HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11		
プリメーラカミノ	P11系	97.09~	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×	ロービーム裏側にカバーがある為	T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)		T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(2コ)	-	T10×31(1コ)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10×31(2コ)	-	T10×31(1コ)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(2コ)	-	T10×31(1コ)	タイプA×2		タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		LED	◆T10	T16			T10×31(2コ)	-	T10×31(1コ)	タイプA×2		タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	S25			◆(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	-	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25			◆(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	-	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	S25			◆(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	-	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10(3コ)	T10×31(2コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×	シェードが灯具に干渉するため	T10	T10	S25			T10(3コ)	T10×31(2コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応可能
D2		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応可能
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T20			◆T10	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		×	T10	T20			◆T10	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×	裏側カバーがあるため	T10	T10	T16			◆T10	◆T10	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	T10	T16			◆T10	◆T10	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(2コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ車はセンターLMT10×31(2コ)追加 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ)	T10×31(2コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ車はセンターLMT10×31(2コ)追加 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	-	T10×31(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	-	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	-	
×		T10	T10	S25			-	T10×31(1コ)	◆T10	-	タイプA×2	タイプA×2	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			-	T10×31(1コ)	◆T10	-	タイプA×2	タイプA×2	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(2コ)	-	◆T10	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(2コ)	-	◆T10	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T16			T10(2コ)	-	◆T10	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
HB4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレッドタイプA)で対応 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	サンルーフ付車はフロントLMT10(2コ)追加 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	サンルーフ付車はフロントLMT10(2コ)追加 ◆灯体内の金属プレート脱着必要
HB4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能
HB4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプA)で対応可能

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

NISSAN				純正 装着バルブ			Zeus LED ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
プリメーラカミノワゴン	P11系	97.09~00.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×		
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
	P12系	01.01~	ハロゲン車	HB3	HB4		—	—			
			HID車	HB3	D2R		—	×			
ブルーバード	U14系	96.09~	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×		
		98.09~	HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
ブルーバード シルフィ	FG10系	00.08~05.11	ハロゲン車	特殊(IH01)		H11		×		H11	
			HID車	H1	H1	H11	×	×		H11	
	TG,QQ,QNG10系	05.12~	ハロゲン車	H1	D2R	H11	×	×		H11	
			HID車	HB3	HB4	H11	※HB3	※HB4		H11	
プレサージュ	U30系	98.06~01.07	ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	×	×		
			HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×		
	01.08~03.06	ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	×	×			
		HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×			
U31系	03.07~06.04	ハロゲン車	H4		H11		H4			H11	
		HID車	D2R		H11		×		H11		
	06.05~09.07	ハロゲン車	H7	H11	H11	×	—		H11		
		HID車	H7	D2S	H11	×	×		H11		
プレジデント	G50系	98.12~03.09	HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
	F50系	03.10~	HID車	HB3	D2S		—	×			
プレセア	R11系	97.08~	ハロゲン車	H4		H3		—		×	
マーチ	K11系	97.05~01.04	ハロゲン車	H4				—			×
		92.01~97.04	ハロゲン車	H4		H3		—			×
		97.05~99.10	ハロゲン車	H4				—			
		99.11~02.02	ハロゲン車	H4				—			
	K12系	02.03~07.05	ハロゲン車	H4		H11		H4			H11
			HID車	D2R		H11		×		H11	
	07.06~10.07	ハロゲン車	H1	H11		×	×				ロービーム裏側にカバーがある為不可
		HID車	H1	D2R		×	×				
K13系	10.07~13.05	ハロゲン車	H4				H4				
	13.06~	ハロゲン車	H4				H4			灯体を外す必要があります	
ミストラル	R20系	97.01~	ハロゲン車	H4		HB4		—			
ムラーノ	Z51系	08.09~11.01	HID車	D2S		H8		×		H8	
		11.02~	HID車	D2S		H8		×		H8	
モコ	MG21S系	02.04~06.01	ハロゲン車	H4		H8		H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H4				H4			
	MG22S系	06.02~11.01	ハロゲン車	H4				H4			
			HID車	D2S		H8		×		H8	
ラシーン	B14系	97.01~	ハロゲン車	H4				—			
			フォルザ	ハロゲン車	HB3	HB4	H8		—		
ラティオ	N17系	12.10~	ハロゲン車	H4		H11		H4			

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はごさいませんでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	オーバードライブ車のみフロントT10(2)使用 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	オーバードライブ車のみフロントT10(2)使用 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。						-	-	-	-	-	-	
HB4		T10		T16			-	-	-	-	-	-	
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×31(22)	T10×31(12)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(22)追加★G14はプレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×31(22)	T10×31(12)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(22)追加★G14はプレートタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×31(22)	T10×31(12)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(22)追加★G14はプレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×31(22)	T10×31(12)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(22)追加★G14はプレートタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(12)追加★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(12)追加★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
H11		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(12)追加★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	大型ルームランプ付車はセンターT10×31(12)追加★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	T10	S25			特殊バルブ(2)	特殊バルブ(2)	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	-	タイプA×1	-
H4		T20	T10	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
H4		T10	-	S25			★G14(2)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	-	S25			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	
H4		T10	-	T16			★G14(2)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	◆T10	S25			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H11		T10	◆T10	S25			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シールドを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	S25			T10(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			T10(2)	-	-	タイプA×2	-	-	
D2		T10	T10	T16			T10(2)	T10(2)	T10×31(22)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2		T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
H4		T10	◆T10	T20			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T20			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		LED	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			★G14(2)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能 ◆1個入り品番をご使用下さい
HB4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

NISSAN				純正 装着バルブ			Zeus LED ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
ラフェスタ	B30系	04.12~07.04	ハロゲン車	H4			H4			H8	
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8		
	07.05~	ハロゲン車	HB3	H1		×	×				
		HID車	HB3	D2R	H8	×	×	H8			
ハイウェイスター	CWEAWN	11.06~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	フォグラブ角度調整必要	
	CWEFWN		HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	フォグラブ角度調整必要	
ラルゴ ハイウェイスターツーリング	W30系	97.01~	ハロゲン車	H4			H3C			—	×
			ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	×	×		
リーフ	ZEO	10.12~12.10	LED車	H9	LED	H8	×	×	H8		
	AZEO	12.11~	ハロゲン車	H4			H11			×	H11
			LED車	H9	LED	H11	—	×	H11		
リパティ-	M12系	01.05~04.11	ハロゲン車	H4	HB4	H4	×	※HB4	×	フォグ/ハイ兼用の為不可	
		02.08~04.11	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可	
ルークス	ML21S	09.12~	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	D2S			H8			×	H8
ルキノ	B14系(クーペ)	95.09~	ハロゲン車	H4			H4			×	
ルキノSRV	N15	97.09~	ハロゲン車	H4			H4				
ルネッサ	N30系	97.10~	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×			
レパード	Y33系	96.03~99.05	ハロゲン車	H4			H3			—	×
ローレル	C35系	97.06~	ハロゲン車	H4			—				
			ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×			
	メタリスト メタリストHID クラブS	99.08~	ハロゲン車	H1	H1		×	×			
			HID車	H1	D2R		×	×			
			HID車	H1	D2R		×	×			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
※印無きバルブは適合しません。
※重要! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

× : 適合不可
— : 未確認

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
×	シェードに干渉	T10	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
H4		S25	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	パワウィンドウ車はフロントヤブG14(23)追加、センターは無し★G14はプレートタイプAで対応
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	パワウィンドウ車はフロントヤブG14(23)追加、センターは無し★G14はプレートタイプAで対応
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8x28は設定ありません
×	ロービーム後方スペースなし	T10	T10	T16			-	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×1	-	-	◆T8x28は設定ありません
×		T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
HB4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
H4		T10	T10		T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	※タイプA×2	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
H4		S25	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
×		T20	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T20	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T20	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレットタイプ(タイプA)で対応可能

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP