

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

MAZDA				純正			ZRAY LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
AZワゴン カスタムスタイル	MJ21.22S系	03.10~08.08	ハロゲン車	H4	H8		H4			
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	x		
	MJ23S	08.09~12.10	ハロゲン車	H4	H8		H4		x	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H7	D2R	H8	x	x	x	FOGランプ裏側スペースなし
AZワゴン RR	MJ21.22S系	03.10~08.08	HID車	D2S	H8		x			
AZ-オフロード	JM23W	98.10~04.09	ハロゲン車	H4			H4			
		04.10~	ハロゲン車	H4	H8		H4		x	FOGランプ裏側スペースなし
CX-3	DK系	15.04~	ハロゲン車	HB3	H11	LED	HB3	H11	x	
			LED車	LED	LED	LED	x	x	x	
CX-5	KE系	12.02~14.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	D4S	H11		x		H11	フォグランプ角度調整必要
			LED車	LED	LED	LED	x	x	x	
CX7	ER3P	06.12~	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11	
MS-9	HD系	91.11~	ハロゲン車	H1	HB4		x			
			HID車	H4	HB4		H4		HB4	ハイビームインジケータ必要
MPV	LWEW.5W	99.06~02.03	ハロゲン車	H4	H4	HB4	H4		HB4	ハイビームインジケータ必要
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	x	x	
	LWFW.3W	02.04~03.09	ハロゲン車	H4	H1		H4		x	ハイビームインジケータ必要
			HID車	HB3	D2R	H1	HB3	x	x	
	LW3W	03.10~06.01	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11	ハイビームインジケータ必要
LY3P	06.02~	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	H11	フォグランプ角度調整必要	
MX-6	GE系	92.01~	ハロゲン車	H1	H3C	H3	x	x	x	
RX-7	FD系	99.01~02.08	ハロゲン車	H4						
RX-8	SE-3P	03.05~08.03	HID車	H9	D2S	H11	x	x	x	ハイビーム後方部干渉の為不可、FOGランプ裏側スペースなし。
		08.03~11.12	HID車	H9	D2S	HB4	x	x	HB4	ハイビーム後方部干渉の為不可
アテンザセダン	GG#系	02.05~07.12	ハロゲン車	H1	H1		x	x		
			HID車	H1	D2S		x	x		
	GH系	08.01~10.01	ハロゲン車	H9	HB4	H11	H9	HB4	H11	
			HID車	H9	D2S	H11		x	H11	
			HID車	D2S	H11		x	H11		
	AFS装着車	10.01~12.10	ハロゲン車	H9	H11	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11		x	H11	
			HID車	D2S	H11		x	H11		
	GJ系	12.11~14.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11		x	H11	
LED車			LED	LED	LED	x	x	x		
アテンザワゴン	GJ系	12.11~14.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11			H11	
			HID車	HB3	D4S	H11		x	H11	
			LED車	LED	LED	LED	x	x	x	
アテンザスポーツ	GG#系	02.06~	ハロゲン車	H1	H1	H1/H3	x	x	x	
			HID車	H1	D2S	H1/H3	x	x	x	
	GH系	08.01~10.01	ハロゲン車	H9	HB4	H11	H9	HB4	H11	
			HID車	H9	D2S	H11		x	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	D2S	H11		x	H11	フォグランプ角度調整必要	
	AFS装着車	10.01~12.10	ハロゲン車	H9	H11	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11		x	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID	ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合													
	ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
	Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	◆T10	4/A×1	-	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×3(13)	4/A×1	-	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×3(13)	4/A×1	-	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×3(13)	4/A×1	-	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	◆T10	4/A×1	-	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H11		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	-	4/A×1	4/A×1	-		
x		LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-		
H11		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	-		
D4		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	-		
x		LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-		
D2		T10	T10	T20			T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×1	4/A×1		
HB4		-	T10	S25	T10(22)	T10(22)	★G14(2)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×3	-	◆T10はT10タイプで対応可能。★G14は、フレット付(4/A)で対応可能	
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	4/A×1		
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	4/A×1		
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	-	4/A×1		
D2		T10	T10	T20										
x		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-		
H4		T10	T10	S25			T10(23)	-	T10×3(13)	4/A×2	-	4/A×1		
D2		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×3(13)	-	4/A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
x		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	-	4/A×2	4/A×2	-		
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	-	4/A×2	4/A×2	-		
-		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H11		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-		
D2		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-		
D2		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×1	-		
H11		T10orLED	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	-	4/A×2	4/A×2	-		
D4		T10orLED	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	-	4/A×2	4/A×2	-		
x							-	-	-	-	-	-		
H11		T10orLED	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	4/A×1		
D4		T10orLED	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×2	4/A×1		
x														
x		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	-	4/A×2	4/A×2	-		
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	-	4/A×2	4/A×2	-		
D2		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H11		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車種におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

MAZDA				純正			ZRAY LED			備考
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	
アテンザスポーツ	AFS装着車		HID車	D2S	H11		×		H11	
アテンザスポーツワゴン	GYEW,GY3W	02.06~07.12	ハロゲン車	H1	H1	H1/H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2S	H1/H3	×	×	×	
	GH5AW,GH5FW	08.01~10.01	ハロゲン車	H9	HB4	H11	H9	HB4	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	—	×	H11	
AFS装着車	GH##W	10.01~12.10	ハロゲン車	D2S	H11		×		H11	
			HID車	H9	H11	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	—	×	H11	
アクセラ	BK#P系	03.10~06.05	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
		06.06~09.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
			HID車	HB3	D2S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
	BL##P	09.06~11.08	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	×	HB4	
	HID車		D2S	HB4		×	HB4			
	BL##W	11.09~13.10	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	BM系	13.11~	HID車	D4S	H11		×		H11	フォグランプ角度調整必要
			ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	フォグランプ角度調整必要
アクセラハイブリッド	BYEFP	13.11~	ハロゲン車	HB3	H11	H11/LED	HB3	H11	H11	純正LED FOGは適応外
			HID車	D4S	H11/LED		×	H11	純正LED FOGは適応外	
アクセラスポーツ	BK3P,BK5P	03.10~06.05	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	BKEP	06.06~09.06	ハロゲン車	HB3	H7	HB4/H11	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4/H11	HB3	×	HB4	
	BL##W	09.06~11.08	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	
			HID車	D2S	HB4		×	HB4		
	BL#	11.09~13.10	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
HID車			HB3	D2S	H11	—	×	H11		
BM	13.11~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11		
		HID車	D4S	H11		×		H11		
アクセラセダン	BM5	13.11~	HID車	D4S	H11		×	H11		
イクシオン	CP8W	99.04~	ハロゲン車	H4	H3		—	×		
カペラ	GF系	99.11~	ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
			ハロゲン車	H1	H7		×	×	×	
キャロル	GM系	97.11~	ハロゲン車	H1	H7		×	×	×	
			ハロゲン車	H4			—			
			ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	H4			H4			
スクラム	DG,DH52	99.01~05.08	ハロゲン車	H4	H3a/H8		H4		—	
			ハロゲン車	H4			H4			
	DG64#	05.09~07.06	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	H4	H8		H4		H8	
ワゴン・バン含む	HID車		H1	D2R	H8	×	×	H8		
スピーアノ	HF21S	02.02~	ハロゲン車	H4	H8		H4	×	FOGランプ裏面スペースなし	
デミオ	DY3W系	02.08~05.03	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		05.04~07.06	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11	
HID車			HB3	D2S	H11	HB3	×	H11		

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14nランプの設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい】
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
×		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
—		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)		47A×2	47A×1		
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
H11		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2)		T10×3(12)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
×		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H11		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
H11		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
H11		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
—		T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
D4		LED	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
×		T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
D2		T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
×		T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
D2		T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
H11		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
H11		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	◆(13)	47A×2	47A×1	-	◆T8x28は設定ありません
D4		LED	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	47A×1	
D4		LED	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(13)	-	47A×2	47A×1	-	
H4		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(13)	T10×3(13)	47A×2	47A×1	47A×1	
×		T10	T10	T16			-	T10x3(13)	-	47A×2	47A×3	-	
×		T10	T10	T16			-	T10×3(13)	-	47A×1	47A×2	-	
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	47A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	47A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	47A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	47A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	◆T10	T10×3(13)	47A×1	47A×1	47A×1	
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×3(13)	-	47A×1	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×3(13)	-	47A×1	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		付属の専用ユーザ	◆T10	T16			◆T10	T10×3(13)	-	47A×1	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	47A×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			T10(2)	-	T10×3(13)	47A×2	-	47A×1	
D2		付属の専用ユーザ	T10	T10	T20			T10×3(12)	-	T10×3(13)	47A×1	-	47A×1
H4		T10	T10	T20			T10(2)	-	T10×3(13)	47A×2	-	47A×1	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	-	T10×3(13)	47A×1	-	47A×1	

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

MAZDA				純正			ZRAY LED				
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
デミオ	DE系	07.07～11.05	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		
	11.06～	ハロゲン車	H4			H4					
		HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11			
DJ系	14.09～	ハロゲン車	H4			H4			H11		
		LED車	LED	LED	H11	x	x	H11			
トリビュート	EPFW	00.11～03.11	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	D2R	H3		x	x			
	EP3W	01.10～03.11	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	D2R	H3		x	x			
ピアンテ	CC#FW	08.07～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11		
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		
ファミリアSワゴン	BJ系	98.06～	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	H4			H4				
ファミリアSワゴン	BJ系	99.08～01.11	ハロゲン車	H1	H7	H3	x	x	x		
			HID車	HB3	D2R	H3	x	x	x		
フェスティバ	DW3.5W系	96.08～99.11	ハロゲン車	H4			H4				
ミニワゴン		99.12～	ハロゲン車	H4			H4				
フレア	MJ34S、MJ44S	14.08～	ハロゲン車	H4			H4			H16	
			Custom Style	HID車	D4S	H8		x	x	H8	
フレアクロスオーバー	MS31S、41S	14.01～	ハロゲン車	H4			H4			H8	
			HID車	D4S	H8		x	x	H8		
フレアワゴン	MM32S	13.04～15.04	ハロゲン車	H4			H4			x	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	D4S			D4S			x	
ブレマシー	OP8W	99.04～01.06	ハロゲン車	H4			H4			x	ハイビームインジケータ必要
			ハロゲン車	H4			H4			x	
			HID車	D2R			D2R			x	
	OR#系	05.02～10.06	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11		フォグランプ角度調整必要
HID車			HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		フォグランプ角度調整必要	
CW系	10.07～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11		フォグランプ角度調整必要	
		HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		フォグランプ角度調整必要	
ベリーサ	DC5RDC5W	04.06～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11		フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		フォグランプ角度調整必要
ボンゴフレンディ	SG系	95.06～01.08	ハロゲン車	H4			H4				
			ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	HB3	D2R	H3		x	x		
ミレーニア	TA系	98.07～00.06	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	x	x	x		
			ハロゲン車	HB3	HB4	H3	x	x	x		
ロードスター	NB系	98.01～	ハロゲン車	H4			H4				
			ハロゲン車	HB3	HB4	H3		HB3	HB4		
	99.06～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11			
		ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11			
NCEC	05.08～	ハロゲン車	H9	H7	H11	H9	x	H11		フォグランプ角度調整必要	
		HID車	H9	D2S	H11	H9	x	H11		フォグランプ角度調整必要	
ND59C	15.05～	LED車	LED	LED	H3		x	x			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
H4		T10	◆T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		LED	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T16			T10×3(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
x		LED	T10	T16			T10×3(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
H4		T10	T10	-			T10(22)	T10(22)	T10(22)	-	-	タイプA×3	-	
D2	付属の専用ノードを取付けて下さい。	T10	T10	-			-	-	-	-	-	-	-	
H4		T10	T10	-			◆T13(22)	T10×3(12)	-	-	-	タイプA×1	-	◆T13は、T10バルブに対応可能
D2	付属の専用ノードを取付けて下さい。	T10	T10	-			-	-	-	-	-	-	-	
x		T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	タイプA×1	
H4		T10	T10	S25			-	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	
H4		T10	T10	T20			-	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	
x		T10	T10	S25			-	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×3	-	■T10x41は設定ありません
D2	付属の専用ノードを取付けて下さい。	T10	T10	-			-	-	-	-	-	タイプA×3	-	
H4		T10	T10	S25			-	T10×3(12)	-	-	-	タイプA×1	-	
H4		T10	T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	-	タイプA×1	-	
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D4		LED	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
—		LED	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D4		LED	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16			T10×3(32)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1		
H4		T10	T10	T16			T10×3(32)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1		
D2	付属の専用ノードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(32)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1		
x		T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	タイプA×1	
H11		T10	T10	T20			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
D2		T10	T10	T20			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	タイプA×1	
x		T10	T10	T20			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1		
D2		T10		T20			-	-	-	-	-	-	-	
H4							T10(22)	-	T10×3(12)	タイプA×2	-	タイプA×1		
H4		T10	T10	T16			T10(22)	-	T10×3(12)	タイプA×2	-	タイプA×1		
D2	付属の専用ノードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(22)	-	T10×3(12)	タイプA×2	-	タイプA×1		
HB4		T10	T10	S25	T10(22)	T10(22)	T10×3(32)	-	◆(22)	タイプA×3	-	-	◆T8x28は設定ありません	
HB4		T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10×3(32)	-	◆(22)	タイプA×3	-	-	◆T8x28は設定ありません	
H4		T10	T10	T20			T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-		
HB4		T10	T10	T20			T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-		
x							-	-	-	-	-	-	-	
x							-	-	-	-	-	-	-	
D2		T10	T10	T16			T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-	-	
x		LED	T10	T20			T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-	-	

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP