

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 - : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

SUBARU				純正			Zeus LED				
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
BRZ	ZC6	12.03~	HID車	D4S	PSX24W	×	×				
R1	RJ系	05.01~10.03	ハロゲン車	H4	HB4	H4	HB4				
			HID車	D2S	HB4	×	HB4				
R2	RC系	03.12~10.03	ハロゲン車	H4	HB4	H4	HB4				
			HID車	D2S	HB4	×	HB4				
XV	GP系	12.10~	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	※HB3	H11	×		
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	※HB3	×	×		
XV ハイブリッド	GPE系	13.06~	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	※HB3	H11	×		
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	※HB3	×	×		
インプレッサWRX	GD#	00.8~02.10	ハロゲン車	H4		H4					
			HID車	HB3	D2S	HB3	×				
インプレッサセダン	GD#	02.11~05.05	ハロゲン車	HB3	H1	HB3	×				
			HID車	HB3	D2R	HB3	×				
		05.06~07.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4		
	GH系	07.06~11.11	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	※HB3	×	HB4		
インプレッサワゴン	GF系	98.09~00.07	ハロゲン車	H4	H3	—	×				
			WRXタイプ	ハロゲン車	特殊バルブ	H3	×	×			
			ハロゲン車	H4	H3	—	×				
インプレッサスポーツワゴン	GG#	00.08~02.10	ハロゲン車	H4		H4		×			
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×		
		02.11~05.05	ハロゲン車	HB3	H1	HB3	×				
			HID車	HB3	D2R	HB3	×				
		05.06~07.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4		
インプレッサWRX STI	GR系	07.10~14.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	※HB3	×	HB4		
	GV系	10.07~14.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	※HB3	×	HB4		
インプレッサ アネシス	GE#	08.10~	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4		
			HID車	HB3	D2S	HB4	※HB3	×	HB4		
インプレッサ G4	GJ系	11.12~	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	※HB3	H11	×		
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	※HB3	×	×		
	GP系	11.12~	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	※HB3	H11	×		
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	※HB3	×	×		
WRX	VA系	14.08~15.06	LED車	HB3	LED	H16	※HB3	×	H16		
エクシーガ	YA4.5	08.06~	ハロゲン車	H4		H4		HB4			
			HID車	D2R	HB4	×	HB4				
クロスオーバー7	YAM	15.04~									
サンバー	S3#1	12.04~	ハロゲン車	H4		—					
サンパートラック	S500J/510J	14.09~	ハロゲン車	H4	H8	※H4	H8		※KT1のみ取付可		
サンバーディアス	KV系	90.03~	ハロゲン車	H4		×					
			クラシック	KV.3L57A系	93.12~	シールドビーム	×				
ディアスワゴン	S321N,S331N	09.09~	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
			HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
ジャスティ	M900A, 910A	16.11~	ハロゲン車	H4		H4		×			

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		LED	T10	T16	T10(2コ)		T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	-	
H4		T10	◆T10	T20			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	
H11		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H11		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	※タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	※タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20									
D2		T10	T10	T20									
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
H4			T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×													
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
H11		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
H11		T10	T10	T16									
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16									
×		LED	T10	T16									
H4		T10	T10	T16	◆(2コ)		T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ラフルーフ車除く◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2コ)		T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ラフルーフ車除く◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×													
×		T10	T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×													
×													
×													
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。												
H4													

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

SUBARU				純正			Zeus LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ステラ	RN1.2	06.06~11.04	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	HB3	H7		HB3	x		
			HID車	HB3	D2S		※HB3	x		
	LA100,LA110	11.05~12.12	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
			HID車	HB3	D4S	H8	※HB3	x	H8	
		13.01~	ハロゲン車	H4			H4			
LA150,LA160	14.12~	ハロゲン車	H4			H4				
		LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	—		
ステラカスタム	RN1.2	06.06~11.05	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	x	x	
			HID車	HB3	D2S	H3	※HB3	x	x	
	L100F, L110F	11.05~12.12	HID車	HB3	D2S		※HB3	x		
デックス	M4#1系	08.11~11.11	ハロゲン車	H4	H8		H4		—	
			HID車	H7	D4R	H8	x	x	—	
トラフィック	XM220	01.08~	ハロゲン車	HB3	H7		—	x		
トレジア	NCP,NSP120系	10.11~14.04	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
フォレスタ	SF系	97.02~99.12	ハロゲン車	H4	HB4		H4		—	
		00.01~02.01	ハロゲン車	H4	HB4		H4		—	
	SG系	02.02~04.12	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R				x		
	05.01~07.11	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	HB3	x	HB4		
		HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4		
	SH系	07.12~12.10	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4	
	SJ系	12.11~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
			HID車	HB3	D4R	H16	※HB3	x	H16	
	プレオ	RA/RV1.2系	98.10~05.09	ハロゲン車	特殊(IH01)		H3		x	x
			05.10~10.03	ハロゲン車	H4	HB4		—	—	
ネスタ		RA1.2	99.06~10.03	ハロゲン車	H4			—		
			00.12~10.03	ハロゲン車	H4	H3		—	x	
ニコット		L275F,L285F	10.04~	ハロゲン車	H4	H8		H4		—
	ハロゲン車			HB3	H7	H8	HB3	x	—	
	HID車			HB3	D4R	H8	HB3	x	—	
プレオプラス	LA300F,LA310F	12.12~	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
ルクラ	L455F,L465F	10.04~	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	H7	D4R	H8	x	x	H8	
レガシ	BH系	98.06~01.04	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	H1	H7	H3	x	x	x	
			HID車	H1	D2R	H3	x	x	x	
			01.05~03.04	ハロゲン車	H1	H7	H3	x	x	x
	BP系	03.05~06.04	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	x	x	
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	x	x	
			06.05~09.04	ハロゲン車	H9	H7	HB4	H9	x	HB4
				HID車	H9	D2S	HB4	H9	x	HB4

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 — : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 ※注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x													
D2													
H4		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		LED	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		LED	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。												
x		T10		S25			■(13)	T10(23)	■(13)	-	タイプA×2	-	■T10×41は設定ありません。
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	●T10×37は設定ありません。
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	●T10×37は設定ありません。
H4		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x													
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10×31(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
H11		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	LED	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	◆T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T20			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x	バルブ装着位置が特殊	T10	◆T10	T16			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
x		S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
x		T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
x		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
x		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

SUBARU				純正			Zeus LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
レガシィ	BP系	07.11~09.04	ウインドウウォッシャー付車	HB3	D2S	HB4	—	×	HB4	
		06.05~09.04	ハロゲン車	H9	H7	H3	H9	×	×	
			HID車	H9	D2S	H3	H9	×	×	
		07.11~09.04	ウインドウウォッシャー付車	HB3	D2S	H3	—	×	×	
	BR系	09.05~12.04	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
		12.05~14.09	ハロゲン車	HB3	H7	H16	HB3	×	H16	
			HID車	HB3	D2S	H16	HB3	×	H16	
	BS系	14.10~	LED車	HB3	LED	H16	※HB3	×	H16	
	レガシィ B4	BE系	98.12~01.04	ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×
HID車				H1	D2R	H3	×	×	×	
01.05~03.05			ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
レガシィ B4	BL系	03.06~06.04	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×	
		06.05~09.04	ハロゲン車	H9	H7	HB4	H9	×	HB4	
			HID車	H9	D2S	HB4	H9	×	HB4	
	BM系	09.05~12.04	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	※HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
		12.05~	ハロゲン車	HB3	H7	H16	HB3	×	H16	
			HID車	HB3	D2S	H16	HB3	×	H16	
	BN系	14.10~	LED車	HB3	LED	H16	※HB3	×	H16	
	レヴォーグ アイサイト装着車	VM系	14.06~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	※HB3	※H11	H16
LED車			HB3	LED	H16	※HB3	×	H16	フォグランプ角度調整必要	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 × : 適合不可
 — : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB (ドライバー内蔵一体型)も適合します。
 ※印無きバルブは適合しません。
 要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はごさいませ んのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
D2		T10	T10	T20	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	▲T16は設定ありません。
×		S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H11		LED/T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED/T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい