





- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

HONDA				純正 ZRAY LED							
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
シビック	EU1.2,3.4	00.09~03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		—		
			HID車	D2R			x				
	プロジェクター	03.09~	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11		
			ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	x	H11		
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	H11		
ハイブリッド	FD3	05.09~	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	H11		
シビック タイプR	EK9系	97.9~01.11	ハロゲン車	H4		H3	—		x		
	EP3系	01.12~03.12	HID車	D2R			x				
		04.01~07.02	HID車	HB3	D2S		—	x			
	FD2系	07.03~	HID車	HB3	D2R	H11	—	x	—		
シビックフェリオ	EK系	95.9~00.8	ハロゲン車	H4		—					
	ES1.2,3	00.09~03.08	ハロゲン車	H4		—		H4			
			HID車	D2R		—		x			
シビックフェリオ	ES1.2,3,ET2	03.09~05.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	HB3	HB4	H8		
			HID車	HB3	D2R	H8	HB3	x	H8		
	FD1.2	05.09~10.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	—		
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	—		
ジェイド	FR4.5	15.02~	LED車	HB3	LED	H8	HB3	x	H8		
	ステップワゴン	RF3.4	01.04~03.05	ハロゲン車	H4		H11	—		H11	
			HID車	D2R		H11	x		H11		
	RF3~8	03.06~05.04	ハロゲン車	H1	H1		x	x			
			HID車	H1	D2R	H11	x	x	H11		
	RG1~4	05.05~09.09	ハロゲン車	H1	H11	H11	x	H11	H11		
			HID車	H1	D2S	H11	x	x	H11		
	RK1~7	09.10~12.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	x	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為	
			HID車	HB3	D2R	H11	x	x	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為	
		12.04~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	x	—	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為	
HID車			HB3	D2R	H11	x	x	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為		
スパーダ	12.04~15.04	HID車	HB3	D2S	H11	x	x	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為		
		ハロゲン車	HB3	H11	H8	x	H11	H8	ハイビーム裏側スペース無し		
	RP1~4	15.04~	LED車	HB3	LED	H8	x	x	H8	ハイビーム裏側スペース無し	
ストリーム	RN1~5	00.10~03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	D2R		H11	x		H11		
	03.09~06.06	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	x	x			
		HID車	HB3	D2R	H3	HB3	x	x			
	RN6~9	06.07~	HID車	HB3	D2R	H11	x	x	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為	
	ゼスト	JE1.2	06.03~12.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグランプ角度調整必要
HID車				D2R		H8	x		H8	フォグランプ角度調整必要	
ゼストスパーク	JE1.2	08.12~12.11	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8		
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	x	H8		
パモス	HM1.2系	99.06~01.08	ハロゲン車	H4		—		H4			
		01.09~	ハロゲン車	H4		—		H4			
パモスホビオ	HJ1.2 HM3.4	02.04~	ハロゲン車	H4		—		H4			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合														
Lo	備考	ヘッドライトバルブ適合			ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
		フロント	リア	フロント				センター	リア	フロント	センター	リア				
H4				T10	T10	S25				T10×3(12)	T10×3(12)	◆(13)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	S25				T10×3(12)	T10×3(12)	◆(13)	47A×2	47A×1	—	
HB4				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
x				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10(23)	T10×3(12)	—	47A×3	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
H4				T10	T10	T20				—	◆T10	—	—	47A×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	S25				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	S25				T10×3(22)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
x				T10	T10	T20				◆(23)	◆T10	—	—	47A×1	—	ラブル付車は、センターランプT10×3(12)又は47A×1枚 ◆1個入り品番をご使用下さい
H4				T10	T10	T20				◆T10	T10×3(12)	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				◆T10	T10×3(12)	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
HB4				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
HB4				T10												
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10												
x				T10												
H4				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×1	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×1	47A×1	47A×1	
x				T10	T10	T20				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×1	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×1	47A×1	47A×1	
H11				T10	T10	T20				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	トヨタイトーフ付車のセンターランプT10(22)又は47A×2
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
H11				T10	T10	T16				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
H11				T10	T10	T16				T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
x				T10orLED	T10	◆T20										◆1個入り品番をご使用下さい
x				T10orLED	T10	◆T20										◆1個入り品番をご使用下さい
x				LED	T10	◆T20										◆1個入り品番をご使用下さい
H4				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
x				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	
H4				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
H11				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
D2				T10	T10	T20				T10×3(12)	T10×3(12)	—	47A×2	47A×1	—	
H4				T10	◆T10	T16				◆(22)	◆T10	◆T10	—	47A×1	47A×1	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
H4				T10	◆T10	T16				◆(22)	◆T10	◆T10	—	47A×1	47A×1	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
H4				T10	◆T10	T16				T10×3(12)	◆T10	◆T10	47A×2	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい

TOYOTA

LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

MAZDA

DAIHATSU

DAIHATSU

SUZUKI

SUZUKI

LINEUP



- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正		ZRAY LED				
				装着バルブ		ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
フィット	GD1.2系	01.06~07.09	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
			HID車	D2R	H11		×	H11		
	GE6~9	07.10~10.09	ハロゲン車	H4	H11		H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	D2R	H11		×	×		FOGランプ裏側のスペースが無い為
	GE系 RS含む	10.10~13.08	ハロゲン車	H4	H11		H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
HID車			D2R	H11		×	×		FOGランプ裏側のスペースが無い為	
GP5.6	13.09~	ハロゲン車	H4			H4				
フィットハイブリッド	GP1 RS含む	10.10~13.08	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
			HID車	D2R			×			
	GP5.6	13.09~	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
フィットシャトル	GG7.8/GP2	11.06~	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R	H11		×	H11		
シャトル	GK8.9 GP7.8	15.05~	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8	
			HID車	LED	LED	H8	×	×	H8	
フィットアリア	GD6~9	02.12~	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
フリード	GB3.4	08.05~	ハロゲン車	H4	H11		H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
フリード(ハイブリッド)	GP3	11.10~	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	D2R	H11		×	H11		
	DAA・DBA・GB系	16.09~	ハロゲン車	HB3	H11	LED	—	H11	×	
モビリア	GB1.2系	01.12~03.12	ハロゲン車	H4	H11		H4	H11		
			HID車	D2R			×			
モビリアスパイク	GK1.2	02.09~	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×		
	05.12~	ハロゲン車	H4			H4				
HID車		D2R			×					
ライフ	JB1.2系	98.10~01.04	ハロゲン車	H4			H4			
			01.05~03.08	ハロゲン車	H4			H4		
	JB5~8	03.09~06.08	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	06.09~08.10	ハロゲン車	H4			H4				
HID車		D2R			×					
C.G	JC1.2	08.11~10.10	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
			HID車	D2R			×			
	10.11~13.04	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	—		
HID車		HB3	D2S	H8	HB3	×	—			
ライフディーバ	JB5~8	06.09~08.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	JC1.2	08.11~10.10	ハロゲン車	H4	H8		H4	H8		
			HID車	D2R			×		H8	
			10.11~14.04	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8
ハロゲン車	H4	H8		—		H8				

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14n+2p】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H11		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	LED	T16			T10(2)	◆T10	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	4/A×2	4/A×1	4/A×1	◆1個入り

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正			ZRAY LED			備考
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	
ライフバステル	JC1.2	08.11~	ハロゲン車	H4			—			
ライフ ダンク	JB3	01.01~	ハロゲン車	H1	H1	H3a	x	x	x	
ラグレイト	RL1	99.06~01.10	ハロゲン車	H4			—			x
		01.11~	HID車	D2R			H1			x
レジェンド	KA9系	98.09~04.09	HID車	H1	D2R	H1	x	x	x	
		04.10~	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11	
	KB2	08.09~	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	x	H8	
ロゴ	GA3	96.10~	ハロゲン車	H4			—			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14nバルブの設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい】	
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
—		T10	◆T10	T16				T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16				◆T10	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	T20				T10(2)	特殊バルブ(2)	特殊バルブ(2)	タイプA×2	-	-	
D2	付属の専用フットを取付けて下さい。	T10	T10	T20				T10(2)	特殊バルブ(2)	特殊バルブ(2)	タイプA×2	-	-	
D2	付属の専用フットを取付けて下さい。	T10	T10	T20				T10(3)	-	◆T8×28(3)	タイプA×3	-	-	◆T8×28は設定ありません。
D2		T10	T10	T20	T10(2)	T10(2)		T10(2)	-	T10×3(12)	タイプA×2	-	タイプA×2	
D2		T10	T10	T20				T10(2)	-	T10×3(12)	タイプA×2	-	タイプA×2	
H4		T10	T10	T20				-	◆T10	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい