

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

NISSAN				純正 ZRAY LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
AD/バン	Y11系	99.06~	ハロゲン車	H4			H4			
AD/ADエキスパート	Y12系	07.01~	ハロゲン車	H4			H4			
NV200パネット	M20	08.10~	ハロゲン車	H4			H4 H8			
NT100クリッパー	DR16T	13.12~	ハロゲン車	H4						
NV100クリッパー	DR64V	13.12~15.02	ハロゲン車	H4			H4 H8			
	DR17V	15.03~	ハロゲン車	H4			H4 H16			
NV100クリッパーリオ	DR64W	13.12~15.02	ハロゲン車	H4			H4 H8			
			HID車	H1	D2R	H8	x	x	H8	
	DR17W	15.03~	ハロゲン車	H4			H4 H16			
アベニール	W11系	98.08~	ハロゲン車	H1	H1	H3	x	x	x	
			HID車	H1	D2R	H3	x	x	x	
ウイングロード	Y11系	99.05~01.09 01.10~05.10	ハロゲン車	特殊(IH01)			x			
			ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	-	H11			
	Y12系	05.11~	ハロゲン車	H1	HB4	HB4	x	HB4	HB4	
HID車			D2S		HB4	x		HB4		
エキスパート	W11系	99.06~	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	H1	D2R	H3	x	x		
エクストレイル	T30系	00.11~03.05	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	H1	D2R	H3	x	x		
	03.06~07.07	ハロゲン車	H4			H4 H11				
		HID車	H1	D2R	H11	x	x	H11		
	T31系	07.08~10.06	ハロゲン車	H4			H4 H8			
			HID車	H1	D2S	H8	x	x	H8	
10.07~13.11		ハロゲン車	H1	H11	H8	x	-	H8		
		HID車	H1	D2S	H8	x	x	H8		
T32系	13.12~	ハロゲン車	H9	H11	H11	-	※H11	H11	※RH7のみ取付可	
		LED車	LED	LED	H11	x	x	H11		
エルグランド	E50系	97.05~00.07	ハロゲン車	H4			H4			
			大型ルームランプ付車	H4			H4			
	00.08~02.04	ハロゲン車	HB3	HB4	-	HB4				
		HID車	HB3	D2R	HB3		x			
	E51系	02.05~04.07	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	x	H11	H3フォグランプ車(ハイウエスタ)は取付不可
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	H11	H3フォグランプ車(ハイウエスタ)は取付不可
04.08~10.07		HID車	HB3	D2R	H11	HB3	x	H11		
		HID車	HB3	D2S	H11	HB3	x	H11		
E52系	10.08~13.12	HID車	H9	D2S	H8	-	x	H8		
		HID車	H9	D2S	H8	-	x	H8		
LED車	LED	LED	H11	x	x	H11				
オッティー	H91W	05.06~06.09	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	HB3	H1	HB3		x		
	H92W	06.10~13.05	ハロゲン車	H4			H4			
HID車			HB3	D2S	-		x			
キックス	H59A系	08.10~12.06	ハロゲン車	H4			H4 H11			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合													
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア			
—		T10	T10	S25				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
H4		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
H4		T10	T10	S25				-	T10×3(1)	◆T10	-	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16										◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16										◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16										◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16										◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16										◆1個入り品番をご使用下さい	
x		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドライト(47A)で対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドライト(47A)で対応可能	
x		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
HB4		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
HB4		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
D2		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
H4		T10		T16					T10×3(1)	◆T10	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	T10	T20				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
H4		T10	T10	T20				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20				★G14(2)	T10×3(1)	◆T10	◇47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドライト対応の灯体内の金属プレート脱着必要◆個人用品をご使用下さい	
H4		T10	T10	T20				T10×3(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	47A×1		
D2		T10	T10	T20				T10×3(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	47A×2	47A×2	47A×1		
H11		T10	T10	T20				T10×3(1)	T10×3(2)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	47A×1		
D2		T10	T10	T20				T10×3(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	47A×2	47A×2	47A×1		
H11		LED	T10	T16				-	x	◆(1)	-	x	-	センターに残光が残る ※8×28は設定なし	
x		LED	T10	T16				-	x	◆(1)	-	x	-	センターに残光が残る ※8×28は設定なし	
H4		T10	T10	T20				T10(2)	◆T10	★G14(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	★G14は、フレッドライト(47A)で対応可能◆個人用品をご使用下さい
H4		T10	T10	T20				T10(2)	◆T10	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
HB4		x	T10	T20				T10(2)	◆T10	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	x	T10	T20				T10(2)	◆T10	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
x		T10	T10	T16				◆(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(2)	★G14(4)	47A×2	47A×2	47A×4
D2		T10	T10	T16				T10(2)	-	-	-	-	-	★G14は、フレッドライト(47A)で対応可能	
D2		T10	T10	T16				T10(2)	-	-	-	-	-	★G14は、フレッドライト(47A)で対応可能	
D2		T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(2)	T10×3(3)	47A×2	47A×2	47A×3		
D2		T10	T10	T16				T10(2)	-	-	-	-	-		
x		LED	T10	T16				T10(2)	T10×3(2)	T10×3(3)	47A×2	47A×2	47A×3		
x		T10	◆T10	T16				-	T10×3(1)	-	-	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
x		T10	◆T10	T16				-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16				T10×3(2)	T10×3(1)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	T16				T10×3(2)	T10×3(1)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10		T16				-	T10×3(1)	-	-	47A×1	-		

TOYOTA  
LEXUS  
NISSAN  
HONDA  
MAZDA  
MITSUBISHI  
SUBARU  
DAIHATSU  
SUZUKI  
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外のお取付けはできません。

NISSAN				純正 ZRAY LED							
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
キャラバン	E24系	97.05~01.04	ハロゲン車	H4			—				
	E25系	01.05~12.05	ハロゲン車	H4			x				
			ハロゲン車	H4			x				
NV350	E26系	12.06~	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11		
			HID車	D2R	H11	x			H11		
			ハロゲン車	H4	H11		H4		H11		
			HID車	D2R	H11	x			H11		
キューブ	Z10系	98.02~00.08	ハロゲン車	H4			—				
		00.09~02.09	ハロゲン車	H4			—				
キュービック含む	Z11系	02.10~05.04	ハロゲン車	H4	HB4		H4		HB4		
			HID車	D2R	HB4	x			HB4		
		05.05~06.12	ハロゲン車	H4	HB4		H4		HB4		
			HID車	D2R	HB4	x			HB4		
	Z12系	08.11~	ハロゲン車	H4	HB4		H4		HB4		
			HID車	D2R	HB4	x			HB4		
			ハロゲン車	H4	H8		H4		H8		
			HID車	D2R	H8	x			H8		
クリッパーバン	U71, 72V系	03.10~	ハロゲン車	H4			x		後方のスペースが無い為不可		
クリッパーリオ	U71, 72W系	07.06~	ハロゲン車	H4	H11		x		後方のスペースが無い為不可		
クルー	K30系	94.01~	ハロゲン車	H4	H3		—		x		
グロリア	Y34系	99.06~01.11	ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	x		x	
			HID車	HB3	D2R	H3	—	x		x	
	01.12~	ハロゲン車	HB3	H1	HB4		HB3	x		HB4	
		HID車	HB3	D2R	HB4		HB3	x		HB4	
サニー	B15系	98.10~02.04	ハロゲン車	特殊 (IH01)	H3		x			x	
		02.05~	ハロゲン車	特殊 (IH01)	H11		x			H11	
サファリ(12V車)	Y61系	97.10~	ハロゲン車	H4			—				
			HID車	D2S			x				
シーマ	Y33系	96.06~00.12	ハロゲン車	H1	H4	H3	x	x		x	
		97.08~00.12	HID車	H1	D2R	H3	x	x		x	
	F50系	01.01~03.07	ハロゲン車	H1	H4		x	x			
			HID車	H1	D2S	HB4	x	x		HB4	
			HID車	HB3	D2S			HB3	x		x
シーマハイブリッド	HGY51系	12.05~	HID車	D2S	H11		x		—		
ジューク	F15系	10.06~14.06	ハロゲン車	H4	H8		H4			H8	
			HID車	H1	D2R	H8	x	x		H8	
	14.07~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	—	x			H11	
		HID車	H1	D2S	H11	x	x			H11	
シルビア	S15系	99.01~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	x		x	
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	x		x	
シルフィ	B17系	12.12~	ハロゲン車	H9	H11	H11	—	x		—	
			HID車	H9	D2S	H11	—	x		—	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合														
Lo	備考	ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
		フロント	リア				フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				
H4				T10	-	S25	T10(22)		★G14(23)	T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×3	47A×2	47A×1	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
H4				T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4				T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	◆T10	47A×2	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	T10	T20			★G14(23)	★G14(42)	◆T10	47A×2	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			LED	T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
—				T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、プレート型(37A)で対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			LED	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能	
H4				T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4				T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
x				T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×1	-	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x				T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
H4				S25	-	S25			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能	
x				T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
x	特殊形状の為			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
x	特殊形状の為			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能	
H4				S25	T10	S25			★G14(23)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、プレート型(37A)で対応可能	
D2				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
x	球切れ警告灯が点灯			T20	T10	T20	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×2	-	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T20	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×2	-	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
H4				T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
D2				T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×3	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
D2				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
D2				T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(23)	T10(22)	T10×3(12)	47A×2	47A×2	47A×2	-	-
H4				T10	T10	T16			T10(33)	-	◆(13)	47A×3	-	-	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。			T10	T10	T16			T10(33)	-	◆(13)	47A×3	-	-	-	◆T8×28は設定ありません。
—				LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-	-	-
D2				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
x				T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
D2				T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	-	★G14は、プレート型(37A)で対応可能
H11				LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-	-	-
D2				LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA LEXUS NISSAN HONDA MAZDA MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU SUZUKI LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

NISSAN				純正 ZRAY LED							
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
スカイライン(GT-R以外)	R34系	98.06~	ハロゲン車	HB3	H1	—	×				
			HID車	HIR1	D2R	×	×				
			4DR	ハロゲン車	HB3	H1	—	×			
			4DR	HID車	HIR1	D2R	×	×			
			2DR	ハロゲン車	HB3	H1	—	×			
			HID車	HIR1	D2R	×	×				
	V35	01.06~05.11	HID車	H4	D2R	H4	—	×	×		
			HID車	D2S	H1	×	×	×			
		05.12~07.10	ハロゲン車	H4	D2R	—	×				
			HID車	D2S	H1	×	×	×			
		03.01~07.09	ハロゲン車	H4	D2R	—	×				
			HID車	D2S	H1	×	×	×			
V36系	06.11~09.12	HID車	D2S	HB4	×		<b>HB4</b>				
		HID車	D2S	H8	×		<b>H8</b>				
	クーペのみ	07.10~	HID車	D2S	H1	×	×	×			
			HID車	LED	LED	LED	×	×	×		
クロスオーバー	J50系	09.07~	HID車	H9	D2S	H8	<b>H9</b>	×	<b>H8</b>		
			HID車	H9	D2S	H8	<b>H9</b>	×	<b>H8</b>		
スカイライン GT-R	R34系	99.01~	HID車	HIR1	D2R	×	×				
			HID車	HIR1	D2R	×	×				
GT-R	R35系	07.12~	HID車	H9	D2S	—	×				
ステージア	C34系	98.09~01.09	ハロゲン車	HB3	H1	H3C	<b>HB3</b>	×	×		
			HID車	HB3	D2R	H3C	<b>HB3</b>	×	×		
	M35系	01.10~04.07	ハロゲン車	H4	H1	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可	
			HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可	
04.08~	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可			
	A33系	98.12~01.01	ハロゲン車	HB3	HB4	<b>HB3</b>	—				
HID車			HIR1	D2R	×	×					
01.01~03.02	ハロゲン車	HB3	HB4	<b>HB3</b>	—						
	HID車	HIR1	D2R	×	×						
セフィーロ	A33系	98.12~01.01	ハロゲン車	HB3	HB4	<b>HB3</b>	—				
01.01~03.02	HID車	HIR1	D2R	×	×						
	A32系	99.09~	ハロゲン車	H1	H1	×	×				
ハロゲン車			特殊 (IH01)	H3	×	×	×				
セレナ	C24系	99.06~	ハロゲン車	H4	H3	<b>H4</b>	×				
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×		
C25系	05.06~07.11	ハロゲン車	H4	H8	<b>H4</b>	<b>H8</b>					
		HID車	H1	D2R	H8	×	×	<b>H8</b>			
	07.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	×	<b>H8</b>	ハイロー裏側に「かん」がある為		
		HID車	D2R	H8	×		<b>H8</b>				
C26系	10.11~13.11	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	×	<b>HB4</b>	<b>H8</b>	ハイロー裏側に「かん」がある為		
		HID車	HB3	D2R	H8	—	×	<b>H8</b>			
	13.12~16.08	ハロゲン車	HB3	H11	H11	<b>HB3</b>	<b>H11</b>	<b>H11</b>			
		LED車	HB3	LED	H11	<b>HB3</b>	×	<b>H11</b>			
C27	16.09~	ハロゲン車	H9	H11	H8/11	×	<b>※H11</b>	<b>H8/11</b>	※別付のみ取付可 ハイロー裏側に「かん」がある為		
		LED車	H9	LED	H8/11	×	×	<b>H8/11</b>	ハイロー裏側に「かん」がある為		
ダットサンピックアップ	D22系	97.01~	ハロゲン車	H4	—						
ティアナ	J31系	03.02~05.11	ハロゲン車	H7	H1	H11	×	×	<b>H11</b>		
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	<b>H11</b>		
			ハロゲン車	H7	H11	H8	×	×	<b>H8</b>		

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカテナ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	◆(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個人用品ををご使用下さい
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10		◆(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(23)		T10×3(23)	-	-	947A×2	-	-	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	-	947A×2	947A×2	-	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	-	-	947A×2	-	-	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	LED	T10(23)		-	T10(23)	-	-	947A×2	-	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10×3(13)	947A×2	947A×2	947A×1	◆1個人用品ををご使用下さい ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	◆1個人用品ををご使用下さい ◆灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	◆1個人用品ををご使用下さい ◆灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	-	-	947A×2	-	-	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	
HB4	遮光板までの距離要確認	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着可能
HB4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	-	◇947A×2	947A×1	-	★G14は、フレッド(947A)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着可能
×		T10	T10	S25			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×2	947A×1	947A×1	ハイロー裏側に「かん」がある為 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
H4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×2	947A×2	947A×1	ハイロー裏側に「かん」がある為 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×2	947A×2	947A×2	ハイロー裏側に「かん」がある為
H4		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×2	947A×2	947A×2	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(23)	947A×2	947A×2	947A×2	
×		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(23)	947A×2	947A×2	947A×2	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×3	947A×2	947A×1	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(33)	T10×3(23)	T10×3(13)	947A×3	947A×2	947A×1	
H11		LED/T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
×		LED/T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
—		T10	×	T16			×	×	×	×	×	×	ライセンス・灯具一体式 ルーム・残存光が残る
×		LED	×	T16			×	×	×	×	×	×	ライセンス・灯具一体式 ルーム・残存光が残る
H4		T10	T10	S25			-	-	T10×3(13)	-	-	947A×1	-
×		T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-	
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-	
H11		T10	T10	T20	T10(23)		T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-	
							T10(23)	T10×3(23)	T10×3(23)	-	947A×2	947A×2	-



- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

NISSAN				純正							ZRAY LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フオグライトバルブ適合							
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考				
ティアナ	J32系	08.06~	ハロゲン車	H9	H11	H11	H9	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある				
			HID車	H9	D2R	H11	H9	×	H11					
			HID車	D2S		H11	×	H11						
ティアズ ハイウェイスター含む	B21W系	13.06~	ハロゲン車	H4		H4								
			HID車	D4S		H16	×	×	FOGランプ裏側スペースなし					
デイズルークス ハイウェイスター含む	B21A系	14.02~	ハロゲン車	H4		H11	H4	H11						
			HID車	D4S		H16	×	H16						
ティータ ラティオ含む	C11系	04.09~	ハロゲン車	H4	H8	H4	H8							
			HID車	D2R		H8	×	H8						
			HID車	D2S		H8	×	H8						
ティノ	V10系	98.12~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×					
デュアリス	J10系	07.05~	ハロゲン車	H7		H7	×	×						
			HID車	H7		D2R	H11	×	×	H11				
テラノ	R50系	99.02~02.07	ハロゲン車	H4		—								
			HID車	HB3	D2S		—		×					
ノート	E11系	05.01~07.12	ハロゲン車	H4		H8	H4	×	FOGランプ裏側スペースなし					
			HID車	D2R		H8	×	×	FOGランプ裏側スペースなし					
		08.01~12.08	ハロゲン車	H4		H8	H4	H8						
			HID車	D2R		H8	×	H8						
	E12系	12.09~16.11	ハロゲン車	H4		H11	H4	H11	LEDイルミリング付フタは不可					
LED車			HB3	LED	H11	—	×	H11	LEDイルミリング付フタは不可					
16.12~		ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	※H11	H8	※RH6のみ取付可					
	LED車	HB3	LED	H8	×	×	H8							
バサラ	U30系	99.11~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×					
			HID車	HIR1	D2R	H3	×	×	×					
バルサー	N15系	95.01~	ハロゲン車	H4		H3	—		×					
			HID車	HB3	D2S	H11	—	×	—					
フーガ ハイブリッド	Y51系	09.11~	HID車	D2S		H8	×	H8						
		10.10~	HID車	D2S		H8	×	H8						
フェアレディZ	Z32系	98.10~02.06	ハロゲン車	H1	H3C	×		×						
		98.10~02.06	HID車	H1	D2R	×		×						
	Z33系	02.07~05.08	HID車	H7		D2R	×		×					
		05.09~08.11	HID車	D2S		×								
Z34系	08.12~	HID車	D2S		×									
プリメーラ	P11系	97.09~00.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×					
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×					
P12系	01.01~	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	—	—	H11						
		HID車	HB3	D2R	H11	—	×	H11						
プリメーラワゴン	P11系	97.09~00.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×					
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×					
	P12系	01.01~03.07	ハロゲン車	HB3	HB4	HB3	HB4							
			HID車	HB3	D2R	HB3	×							
03.07~05.12	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11							
	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11							
プリメーラカミノ	P11系	97.09~	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×					
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×					

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレートタイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
×	ロービーム裏側にカバーがある	T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	-	47A×2	47A×2	-		
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	-	47A×2	47A×2	-		
D2		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	-	47A×2	47A×2	-		
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)		T10(2)	-	47A×2	47A×2	-		
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D4		LED	◆T10	T16			T10×3(12)	-	T10×3(12)	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	S25		◆(2)	T10×3(12)	◆(1)	-	47A×1	-		◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25		◆(2)	T10×3(12)	◆(1)	-	47A×1	-		◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	◆T10	S25		◆(2)	T10×3(12)	◆(1)	-	47A×1	-		◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	◆T10	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
×		T10	T10	S25			T10(3)	T10×3(12)	◆T10	47A×3	47A×2	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
×	ユードが灯具に干渉するため	T10	T10	S25			T10(3)	T10×3(12)	◆T10	47A×2	47A×2	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
D2		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
H4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
H4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能	
×		T10	T10	T20			◆T10	◆T10	-	47A×1	47A×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
×	裏側カバーがあるため	T10	T10	T16			◆T10	◆T10	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
×		LED	T10	T16			◆T10	◆T10	◆T10	47A×1	47A×1	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
×		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×2	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×2	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
H4		T10	T10	S25			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	-	T10×3(12)	T10(2)	47A×2	47A×2	-		
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	-	T10×3(12)	T10(2)	47A×2	47A×2	-		
×		T10	T10	S25			-	T10×3(12)	◆T10	-	47A×2	47A×2	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			-	T10×3(12)	◆T10	-	47A×2	47A×2	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×3(12)	-	◆T10	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	T10	T20			T10×3(12)	-	◆T10	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2		T10	T10	T16			T10(2)	-	◆T10	47A×2	-	47A×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	T10×3(12)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14は、フレッドタイプAで対応可能 ○灯体内の金属プレート脱着必要	
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプAで対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプAで対応可能	
×		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプAで対応可能	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(12)	-	47A×2	47A×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14はフレッドタイプAで対応可能	

TOYOTA  
LEXUS  
NISSAN  
HONDA  
MAZDA  
MITSUBISHI  
SUBARU  
DAIHATSU  
SUZUKI  
LINEUP



●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。  
 ●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。  
 ●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。  
 ●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

NISSAN				純正 装着バルブ						ZRAY LED ヘッド&フォグライトバルブ適合					
車種名	型式	年式	仕様	Hi			Lo			FOG			備考		
				H1	D2R	H8	H1	D2R	H8	H1	D2R	H8			
ラフェスタ	B30系	04.12~07.04	ハロゲン車	H4			H8			H4			H8		
			HID車	H1	D2R	H8	x	x	H8						
	ハイウェイスター	CWEAWN CWEFWN	11.06~	ハロゲン車	HB3	H1		x	x						
				HID車	HB3	D2R	H8	x	x	H8					
ラルゴ	W30系	97.01~	ハロゲン車	H4		H3C	—			x					
ハイウェイスターツーリング			ハロゲン車	HB3	H1	H3	—	x	x						
リーフ	ZEO	10.12~12.10	LED車	H9	LED	H8	x	x	H8						
	AZE0	12.11~	ハロゲン車	H4			H11			x	H11				
			LED車	H9	LED	H11	—	x	H11						
リパティーター	M12系	01.05~04.11	ハロゲン車	H4	HB4	H4	x	HB4	x	フォグ/ハイ兼用の為不可					
		02.08~04.11	HID車	H4	D2R	H4	x	x	x	フォグ/ハイ兼用の為不可					
ルークス	ML21S	09.12~	ハロゲン車	H4			H4								
			HID車	D2S	H8		x	H8							
ルキノ	B14系(クーペ)	95.09~	ハロゲン車	H4		H3	H4			x					
ルキノSRV	N15	97.09~	ハロゲン車	H4			H4								
ルネッサ	N30系	97.10~	ハロゲン車	H1	H1	H3	x	x	x						
			HID車	H1	D2R		x	x							
レパード	Y33系	96.03~99.05	ハロゲン車	H4		H3	—			x					
ローレル	C35系	97.06~	ハロゲン車	H4			—								
			ハロゲン車	H1	H1	H3	x	x	x						
			HID車	H1	D2R		x	x							
	タリストクラブS	99.08~	ハロゲン車	H1	H1		x	x							
			HID車	H1	D2R		x	x							
			HID車	H1	D2R		x	x							

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方  
 x : 適合不可  
 — : 未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。  
 ●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14in/A】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4		T10	T10	T16			T10×3(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	
x		T10	T10	T16			T10×3(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×3(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	
x	シェードに干渉	T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	
D2		T10	T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	
H4		S25	T10	T16			T10×3(1)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	-	ル/ワ/セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(2)追加。セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(1)追加。ル/ワ/セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(2)追加。セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(1)追加。
x		T10	T10	T16			T10×3(1)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	-	ル/ワ/セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(2)追加。セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(1)追加。ル/ワ/セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(2)追加。セ/フ/車はワ/ワ/ワ/G14(1)追加。
x	ロービーム後方スペースなし	T10	T10	T16			-	T10×3(1)	◆(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	◆T8x28は設定ありません
x		T10	T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆T8x28は設定ありません
HB4		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	ﾀｲﾌﾟA×1	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
H4		T10	◆T10	T16			T10×3(1)	-	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×1	-	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			T10×3(1)	-	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×1	-	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
H4		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-	
x		T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10×3(2)	T10×3(1)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
H4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(2)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	※ﾀｲﾌﾟA×2	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
H4		S25	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
x		T20	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T20	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
x		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T20	T10	T16	T10(2)	T10(2)	★G14(2)	T10×3(1)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	○灯体内の金属プレート脱着必要 ★G14は、フレット付(ﾀｲﾌﾟA)で対応可能