

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外のお取付けはできません。

TOYOTA				純正 ZRAY LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			備考
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	
86	ZN6	12.04~16.06	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	HB3	H11	PSX24W	
			HID車	D4S		PSX24W	x		PSX24W	
		16.07~	LED車	LED	LED	LED	x	x	x	
アイシス	ANM.ZNM10系	04.09~07.04	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4	
		07.05~09.08	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	—	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
		09.09~13.09	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	x	H11	ロービーム裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
13.10~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	x	H16	ロービーム裏側にカバーがある為		
HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16				
アクア	NHP10系	11.12~14.11	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	H16	
		14.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H16/LED	HB3	H11	H16	
			LED車	HB3	LED	H16/LED	HB3	x	H16	
			LED車	LED		H16/LED	x		H16	
アベンシス	セダン	03.10~06.06	ハロゲン車	H1	H7	HB4	x	x	HB4	
			HID車	H1	D2S	HB4	x	x	HB4	
		06.07~	ハロゲン車	H1	H7	H11	x	x	H11	
			HID車	H1	D4S	H11	x	x	H11	
	ワゴン	03.10~06.06	ハロゲン車	H1	H7	HB4	x	x	HB4	
			HID車	H1	D2S	HB4	x	x	HB4	
		06.07~	ハロゲン車	H1	H7	H11	x	x	H11	
			HID車	H1	D4S	H11	x	x	H11	
	ZRT272W系	11.09~12.03	HID車	HB3	D4S	H11	—	x	—	
			HID車	D4S		H11	x		—	
12.04~15.09		HID車	D4S		H11	x		—		
		LED車	LED		H11	x		—		
Li	15.10~	LED車	LED		H16	x		—		
		LED車	LED		H16	x		—		
	アリオン	AZT.NZT.ZZT240系	02.12~04.12	ハロゲン車	H4	HB4	H4		HB4	
				HID車	D2R	HB4	x		HB4	
04.12~07.05			ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	x	HB4	
NZT.ZZT260系		07.06~10.04	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4R	H11	HB3	x	H11	
		10.04~12.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
12.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	フォグランプ角度調整必要		
	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要		
アルテッツァ	GXE.SXE10系	09.10~05.07	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	HB4のみ装着可(FOG)
		HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	x	—		
アルテッツァ ジータ	JCE.GXE10系W	01.07~	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	—	
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	x	—	
アルテッツァ Z EDITION	GZE.SXE1#	98.10~	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	—	—	—	
			HID車	H4		H3	H4		x	
アルファード	ANH.MNH1#系	02.05~05.03	ハロゲン車	H4		H3	H4		x	
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	x	x	
	プロジェクター車	05.04~08.05	HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	x	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	トアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H11		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×1	-	-	
D4		LED	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×1	-	-	
x		LED	T10	T16	T10(22)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×1	-	-	
HB4		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
H11		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
—		T10	T10	T16	T10(22)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
—		T10	T10	T16	T10(22)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
—		T10	T10	T16	T10(22)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10×3(11)	-	-	ﾀｲﾌﾟA×3	ﾀｲﾌﾟA×1	-	
H11		T10	T10	T16			T10(22)	-	◆T10	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
x		T10	T10	T16			T10(22)	-	◆T10	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
H11		LED	T10	T16			T10(22)	T10×3(11)	◆T10	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
x		LED	T10	T16			T10(22)	T10×3(11)	◆T10	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	◆1個入り品番をご使用下さい	
x		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	-	-	-	-	●T10×37 設定なし
D2		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	-	-	-	-	●T10×37 設定なし
x		T10	T10		●(23)		●(33)	●(23)	-	-	-	-	●T10×37 設定なし
D4		T10	T10		●(23)		●(33)	●(23)	-	-	-	-	●T10×37 設定なし
x		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	-	-	-	●T10×37 設定なし
D2		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	-	-	-	●T10×37 設定なし
x		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	-	-	-	●T10×37 設定なし
D4		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	-	-	-	●T10×37 設定なし
D4		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	-	-	-	●T10×37 設定なし
D4		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	●T10×37 設定なし
D4		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	●T10×37 設定なし
x		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	●T10×37 設定なし
x		T10	T10	S25	●(23)		●(33)	●(23)	●(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	●T10×37 設定なし
H4		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
H4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
H11		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
D4	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
H11		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
H11		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	-	
HB4		T10	T10	T20	T10(23)		★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)		★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
HB4		T10	T10	T20	T10(23)		★G14(23)	T10×3(11)	◆(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応 ◆T8×28は設定なし
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(22)		★G14(23)	T10×3(11)	◆(13)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応 ◆T8×28は設定なし
HB4		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(11)	-	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×1	-	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
H4		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D2		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応
D2	付属の専用ｼｰﾄﾞを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	ﾀｲﾌﾟA×2	★G14はプレート(ﾀｲﾌﾟA)で対応

TOYOTA

LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

DAIHATSU

SUBARU

DAIHATSU

SUZUKI

LINEUP

TOYOTA

LEXUS

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車種におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

TOYOTA				純正 ZRAY LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			備考
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	
アルファード	ANH.GGH2#系	08.05~11.10	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4	
		11.11~14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	AGH30系.GGH30系	15.01~	LED車	LED		H16	×		H16	
LED車			LED		LED	×		×		
アルファード	ATH1#系	03.07~05.03	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
	ATH1#系	05.04~08.05	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
	ATH20系	11.11~14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
ハイブリッド	ATH30系	15.01~	LED車	LED	LED	H16/LED	HB3	×	H16	FOGがLEDの場合は不可
アレックス	ZZE.NZE12#系	01.01~02.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			ハロゲン車	H7	H7	HB4	×	×	—	
		02.09~04.04	HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—	
			04.05~	ハロゲン車	H7	H7	HB4	×	×	—
HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—				
イプサム	ACM20系	01.05~03.09	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	丸形FOGランプ(HB4)装着可
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	丸形FOGランプ(HB4)装着可
		03.10~10.11	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
イスト	NCP60系	02.05~05.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	H1	D2R	HB4	×	×	HB4	
		05.05~07.06	ハロゲン車	H4		HB4/H11	H4		HB4/H11	
	HID車		H7	D2R	HB4/H11	×	×	HB4/H11		
	NCP.ZSP110系	07.07~	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
HID車			H7	D4R	H11	×	×	H11		
ヴァンガード	ACA.GSA30系	07.08~	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
ヴィッツ	NOPSCP10系	01.12~	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		02.12~05.02	HID車	D2R		HB4	×		HB4	
	KSP.SC.SCP90系	05.02~07.07	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
	KSP.SC.SCP90系	07.08~10.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	H11	D4R	H11	H11	×	H11	
			ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
RS	RS	HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11		
		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
P130系	10.12~14.03	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
		HID車	H11	D4R	H11	H11	×	H11		
	14.04~	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16		
		HID車	H11	D4R	H16	H11	×	H16		
		LED車	HB3	LED	H16	×	×	H16		
ウイングダム	MCV20系	99.08~01.07	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	—	
	MCV30系	01.08~04.06	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
ウイッツシュ	ZNE10系	03.01~05.08	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		05.09~09.03	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	×	×	HB4	ロービーム裏側にカバーがある為
	HID車		HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4		
	ZGE20系	09.04~12.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
HID車			HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
12.04~		ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16		
HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16				

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	
D4		T10	T10	×	T10(2)		T10(2)	T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	
x		LED	T10	T16									
x		LED	LED	T16									
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	★G14はプレート(47A)で対応
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2)	T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	★G14はプレート(47A)で対応
D4S		T10	T10	T16				T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	
x		LED	LED	×				T10(2)	T10(2)	47A×2	47A×2	47A×2	
H4		T10	T10	T20			★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません
x		T10	T10	T20			★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません
x		T10	T10	S25			★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—	◆T8×28は設定ありません
HB4		T10	T10	T16	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14はプレート(47A)で対応
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14はプレート(47A)で対応
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	47A×2	47A×1	47A×1	★G14はプレート(47A)で対応
H4		T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
H4		T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
H4		T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
H4		T10	T10	T16				T10×3(1)	—	T10×3(1)	47A×1	—	47A×1
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D4		T10	◆T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
H4		T10	T10	T20				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20				T10(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
H4		T10	◆T10	S25				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
H4		T10	◆T10	S25				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
H4		T10	T10	T20				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20				T10(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
H4		T10	T10	T16				T10(2)	—	●(1)	47A×2	—	—
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(2)	—	●(1)	47A×2	—	—
x		T10	T10	T16				T10(2)	—	●(1)	47A×2	—	—
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				T10(2)	—	●(1)	47A×2	—	—
x		T10	T10	T16				T10(2)	—	●(1)	47A×2	—	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)			—	T10×3(1)	—	—	47A×1	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	47A×2	47A×1	—
HB4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)		★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
x		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
D2		T10	T10	T16				★G14(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
H11		T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
D4		T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
H11		T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—
D4		T10	T10	T16				T10(2)	T10×3(1)	◆(1)	47A×2	47A×1	—

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

TOYOTA				純正 ZRAY LED							
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
ヴェルファイア	ANH.GGH2#系	08.06~11.10	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4		
		11.11~14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
	AGH30系.GGH30系	15.01~	LED車	LED		H16	×		H16	Z、ZAのみFOG(H16)取付可	
			LED車	LED			×		×		
ヴェロックス	GX.JZX110系	01.07~	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム後部干渉のため	
			ハロゲン車	H4			H3d/HB4	H4			Z車(H3)不可
	AZR60系	01.11~04.07	HID車	HB3	D2R	H3d/HB4	HB3	×	HB4	Z車(H3)不可	
			ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	ロービーム裏側にカバー付き車は取付不可	
			HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	×	HB4		
	ZRR70系	07.06~13.12	ハロゲン車	HB3	H11	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	ロービーム裏側にカバーがある為	
			HID車	HB3	D4S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11		
	ZRR80系	14.01~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	H16	ロービーム裏側にカバーがある為	
LED車			HB3	LED	H16	HB3	×	H16			
エスクァイア	ZRR80系	14.10~	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	フォグランプ角度調整必要	
エスティマ	MCR.ACR30,40系	00.01~03.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	ハイビームインジケータ必要	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4		
		03.05~05.12	ハロゲン車	HB3	HIR2	H3d/HB4	HB3	×	HB4	フォグ(H3)は不可	
			HID車	HB3	D2R	H3d/HB4	HB3	×	HB4	フォグ(H3)は不可	
	GSR50.55系	06.01~12.04	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある為	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
		アエラス	12.05~16.05	ハロゲン車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4	
				HID車	HB3	H11	H11	HB3	×	—	ロービーム裏側にカバーがある為
	アエラス	12.05~16.05	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	—		
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16		
	ハイブリッド	AHR10W	01.06~06.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
				HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
ハイブリッド	AHR20系	06.06~12.04	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	—		
			12.05~16.05	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	—	
オーバ	ACT.ZCT10系	00.05~02.06	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4		
			ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4		
		02.07~05.05	HID車	D2R		HB4	×		—		
オーリス	NZE.ZRE150系	06.10~12.07	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	—		
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	—		
	NZE.ZRE180系	12.08~15.03	ハロゲン車	HIR2	H16	×	×	H16	フォグランプ角度調整必要		
			HID車	D4S	H16	×	×	H16	フォグランプ角度調整必要		
			15.04~	ハロゲン車	HIR2	H16	×	×	—		
LED車	LED	H16	×	×	—						
オリジン	JCG17	00.11~	ハロゲン車	H4			—				
ガイア	ACM.CXM.SMX10G系	98.05~01.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	HB4	×		
			ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	—		
	CXM.SMX1#G	01.04~04.09	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	—		
カムリ	V21.SXV21系	99.08~01.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×		
			ハロゲン車	HB3	HIR2	HB4	HB3	×	—		
	ACV31系	01.09~04.06	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	—		
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	—		
	AVV50系	11.09~	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレートタイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	トアカーテジ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
x		LED	T10	T16									
x		LED	LED	T16									
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)		★G14(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	ランプ付車はフロント&リアG14(13)のみ ★G14はプレート(タイプA)で対応可能
H4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フロント(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	大型&LS型付車 ★G14は、フロント(タイプA)で対応可能
H11		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フロント(タイプA)で対応可能
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	大型&LS型付車 ★G14は、フロント(タイプA)で対応可能
H11		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×1	タイプA×3	タイプA×1	
x		LED	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
x		LED	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
x		LED	T10	T16			LED	T10	T16				
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
x		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
x		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
x		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
H4		T10	◆T10	T16			★G14(23)	—	T10×3(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	ランプ付車はフロント&リアG14(13)のみ ◆1個入り品をご使用下さい
H4		T10	◆T10	T16			★G14(23)	—	T10×3(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	ランプ付車はフロント&リアG14(13)のみ ◆1個入り品をご使用下さい
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(23)	—	T10×3(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	ランプ付車はフロント&リアG14(13)のみ ◆1個入り品をご使用下さい
H11		T10	T10	T20			T10(23)	T10×3(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	●T10×37は設定ありません。
D4		T10	T10	T20			T10(23)	T10×3(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	●T10×37は設定ありません。
x		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2	—	◆T8×28は設定ありません
D4		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2	—	◆T8×28は設定ありません
x		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2	—	
x		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2	—	
H4													
H4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバヘッドコイル車は、センター&リアG14(23)に変更
H4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバヘッドコイル車は、センター&リアG14(23)に変更
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	T10×3(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバヘッドコイル車は、センター&リアG14(23)に変更
HB4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
x		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
x		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×3(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車種におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

TOYOTA				純正							ZRAY LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合							
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考				
カルディア	ST210系後期	00.01~02.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	x	x	HB4	ハイビーム後方干渉のため				
			HID車	HB3	D2R	HB4	x	x	HB4	ハイビーム後方干渉のため				
	ST240系	02.09~04.12	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし				
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし				
		05.01~07.06	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし				
			HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし				
カローラ	AE110	95.05~00.07	ハロゲン車	H4			—							
			HID車	H4			HB4							
	NZE.ZZE120系	00.08~04.04	ハロゲン車	H4			HB4							
			HID車	HB3	D2R	HB4	—	x	HB4					
		04.05~	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	HB4					
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4					
カローラアクシオ	NZE.NRE140系	06.10~12.04	ハロゲン車	H4		H11		H4		H11				
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11					
	NZE.ZRE.NKE160系	12.05~15.03	ハロゲン車	H4		H16		H4		H16				
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16					
		15.04~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16					
			LED車	HB3	LED	H16	—	x	H16					
カローラバシオ	AE110N系	97.01~01.04	ハロゲン車	H4			—							
	AE120N系	01.05~	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4					
カローラランクス	NZE.ZZE120系	01.01~02.08	ハロゲン車	H4		HB4		H4		HB4				
			02.09~04.04	ハロゲン車	H7	H7	H11	x	x	H11				
	04.05~06.10	HID車	H7	D2R	H11	x	x	H11						
		ハロゲン車	H7	H7	H11	x	x	H11						
		HID車	H7	D2R	H11	x	x	H11						
		LED車	H7	D2R	H11	x	x	H11						
カローラフィールダー	CE.NZE.ZZE120系	00.08~04.04	ハロゲン車	H4		HB4		H4		HB4				
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4					
		02.09~04.04	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	—	x	HB4					
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4					
	NZE.ZRE140系	06.10~12.04	ハロゲン車	H4		H11		H4		H11				
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11					
		12.05~15.03	ハロゲン車	H4		H16		H4		H16				
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16					
	15.04~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16						
		LED車	HB3	LED	H16	—	x	H16						
		カローラミオ	NZE.ZRE150系	07.10~	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	—			
					HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	—			
キャミ	J10#,12#E	99.05~00.05	ハロゲン車	H4		H3d		H4		x				
			ハロゲン車	HB3	HB4	H3d	HB3	HB4	x					
クラウンロイヤル	JZS170系	99.09~03.11	ハロゲン車	H4		HB4		H4		—				
			HID車	H7	D2R	HB4	—	x	—					
	GRS180系 ナビビュー車	03.12~08.01	HID車	HB3	D2R	HB4	x	x	HB4	ナビーム裏側にカバーがある為				
			HID車	H11	D2R	HB4	H11	x	HB4					
		GRS200系	08.02~12.11	HID車	HB3	D4S	H8	x	x	H8	ナビーム裏側にカバーがある為			
				HID車	D4S		LED	x		x				

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
x		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
x		T10	T10	-			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	-			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
x		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D4		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
H4		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
x		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
HB4		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
x		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
x		T10	T10	S25			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
H4		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T10×37は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T10×37は設定ナシ
x		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T10×37は設定ナシ
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応 ◆T10×37は設定ナシ
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
H4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
—		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
x		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10×3(12)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
HB4		T10	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個人り品番をご使用下さい
D4		T10	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個人り品番をご使用下さい
H4		T10	x	S25			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	ライセンスはG18タイプの為適合付加
HB4		T10	x	S25			T10×3(12)	-	T10×3(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	ライセンスはG18タイプの為適合付加
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	★G14(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	タイプA×1	ライセンスはG18タイプの為適合付加
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T20	T10	T20	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×3(12)	-	タイプA×3	タイプA×2	-	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×3	タイプA×2	-	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×3(12)	-	タイプA×3	タイプA×2	-	
D4		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(33)	T10(23)	-	タイプA×3	タイプA×2	-	
D4		LED	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(33)	T10(23)	-	タイプA×3	タイプA×2	-	

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外へのお取付けはできません。

TOYOTA				純正						
				装着バルブ			ZRAY LED			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
車種名	型式	年式	仕様	ヘッド&フォグライトバルブ適合						
クラウンアスリート	JZS170系	99.09~03.11	HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—	
	GRS180系 ナイトビュー車	03.12~08.01	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為
			HID車	H11	D2R	HB4	H11	×	HB4	
	GRS200系 GRS210系	08.02~ 12.12~	HID車	HB3	D4S	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側にカバーがある為
			HID車	D4S		LED	×	×	×	
LED車	LED	LED	×	×	×					
クラウン ハイブリット	GWS200系 ナイトビュー車	10.02~12.12	HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
			HID車	H11	D4S	H8	H11	×	H8	
クラウンマジェスタ	JZS,UZS170系	99.09~04.06	HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—	
	UZS180系 ナイトビュー車	04.07~09.02	HID車	HB3	D2S	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為
			HID車	H11	D2S	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為
	UZS200系 PCSカブリセカー車	09.03~13.09	HID車	HB3	D4S	H8	—	×	H8	
			HID車	H11	D4S	H8	—	×	H8	
GWS21#系	14.07~	LED車	LED		LED	×	×	×		
クルーガーV ハイブリット	ACU,MCU2#	00.11~03.07	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×	
			HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×	
	03.08~	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為	
		HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為	
	05.03~	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為	
サクシード シエンタ	NCP,NLP50系	02.07~05.07	ハロゲン車	H4	HB4	H4	—	—		
NCP80系	03.09~06.04	ハロゲン車	H4	HB4	H4	H4	HB4	HB4		
		HID車	D2R	HB4	×	×	HB4			
	06.05~13.08	ハロゲン車	H4	H11	H4	H11	H11			
		HID車	D2R	H11	×	×	H11			
	13.09~15.06	ハロゲン車	HIR2	H11	×	×	H11			
HID車		D4S	H11	×	×	H11				
P170系	15.07~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16		
		LED車	LED	H16	×	×	H16			
スパーク スベイド	S20E系	00.09~03.03	ハロゲン車	H4	HB4	H4	HB4	HB4	ハイビームインジケータ必要	
NCP140系	12.07~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	フォグランプ角度調整必要	
		HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	フォグランプ角度調整必要	
セリカ	ZZT230系	99.09~02.04	ハロゲン車	HB3	H7	HB3	×	×		
			HID車	HIR1	D2S	H3	×	×	×	
セルシオ	UCF30系	00.8~03.07	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	×	1D0キャップ付きの為不可(FOG)
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	×	
センチュリー	GZG50	97.04~07.12	ハロゲン車	HB3	H4	HB4	—	×	—	
			HID車	HB3	D4R	HB4	—	×	—	
ソアラ	UZ240系	01.04~	HID車	HIR1	D2S	×	×	×		
ア ZRR70系	AZR60G	01.11~04.07	ハロゲン車	H4	HB4	H4	H4	HB4		
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	HB4のみ装着可(FOG)
	04.08~07.05	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4		
		HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	×	HB4		
	07.06~10.03	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	×	HB4	ロービーム裏側にカバーがある為	
		HID車	HB3	D4S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	フォグ角度を調整下さい。SSのみH11	
	10.04~13.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある為	
		HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
	ZRR80系	14.01~	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	H16	ロービーム裏側にカバーがある為
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	フォグランプ角度調整必要

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレートタイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED												
ヘッドライトバルブ適合		ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
Lo	備考	ポジション	ライセンス	バックランプ	トワカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
					フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T20	T10	T20	T10(2)	T10(2)	*G14(2) T10×3(1)	*G14(1)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	*G14はプレート(タイプA)に対応	
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D4		LED	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
×		LED	LED	T16										
D4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T20			*G14(2) T10×3(1)	*G14(2)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	*G14はプレート(タイプA)に対応	
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
D4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(3)	T10(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—		
×		LED	LED	T16										
HB4		T10	T10	T20	T10(2)		T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2)		T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
HB4		T10	T10	T20	T10(2)		T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2)		T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2)		T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
H4		T10	T10	T16			T10×3(1)	—	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1		
H4		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
H4		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
×		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
D4		T10	◆T10	T20			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
H11		T10orLED	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
×		T10orLED	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16			T10×3(1)	T10×3(1)	—	タイプA×1	タイプA×1	—		
H11		T10	◆T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品をご使用下さい	
D4		T10	◆T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品をご使用下さい	
×		T10	T10	T20			T10×3(1)	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品をご使用下さい	
D2		T10	T10	T16			T10×3(1)	—	—	タイプA×1	—	—		
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2)	T10(2)	*G14(2) T10×3(1)	*G14(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	*G14はプレート(タイプA)に対応	
D2		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	*G14(2) T10×3(1)	*G14(2)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	*G14はプレート(タイプA)に対応	
×		S25	T10	S25			*G14(2) T10×3(1)	T10×3(1)	*G14(1)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	*G14はプレート(タイプA)に対応	
D4	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T20			特殊バルブ T10×3(1)	T10×3(1)	特殊バルブ	タイプA×3	タイプA×2	—		
D2		T10	T10	T20	T10(2)		*G14(2)			タイプA×2	—	—	*G14はプレート(タイプA)に対応	
H4		T10	T10	T16			*G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要 *G14はプレート(タイプA)で対応可能	
D2	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T16			*G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要 *G14はプレート(タイプA)で対応可能	
HB4		T10	T10	T16			*G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要 *G14はプレート(タイプA)で対応可能	
D4	付属の専用ネジを取付けて下さい。	T10	T10	T16			*G14(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要 *G14はプレート(タイプA)で対応可能	
×		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
D4		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
×		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
D4		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
D4		T10	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
×		LED	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	
×		LED	T10	T16			T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	大型1-5ランプ付車は77mm-T10×3(1)追加必要	

TOYOTA

LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

DAIHATSU

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

TOYOTA				純正					ZRAY LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合					備考			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG						
デュエット	M100A,110A	98.09~01.11	ハロゲン車	H4			—								
		01.12~04.06	ハロゲン車	H4	H3		—					×			
タンク	M900A,910A	16.11~	ハロゲン車	H4	LED		H4					×			
ナディア	SXN10,15系	01.04~	HID車	D2R	H3d		×					×			
ハイエース レジャースペースバン	RZH100~180系	99.07~04.07	ハロゲン車	H4			×					×			
		TRH200,210,220系	04.08~10.06	ハロゲン車	H4	HB4		H4					×	ハイビームインジケータ必要	
			スーパーGL	ハロゲン車	H4	HB4		H4					×	ハイビームインジケータ必要	
	スーパーGL	10.07~12.04	ハロゲン車	H4	HB4		H4					HB4	ハイビームインジケータ必要		
			HID車	HB3	D4R		HB4		HB3			×	HB4		
			ハロゲン車	H4			HB4		H4					HB4	ハイビームインジケータ必要
	スーパーGL	12.05~13.11	HID車	HB3	D4R		HB4		HB3			×	HB4		
			ハロゲン車	H4			PSX26W		H4					PSX26W	ハイビームインジケータ必要
			HID車	HB3	D4R		PSX26W		HB3			×	PSX26W		
	スーパーGL	13.12~14.12	ハロゲン車	H4			PSX26W		H4					PSX26W	ハイビームインジケータ必要
			LED車	HB3	LED		PSX26W		×			×	PSX26W		
			HID車	HB3	D4R		PSX26W		HB3			×	PSX26W		
スーパーGL	15.01~	ハロゲン車	H4			PSX26W		H4					PSX26W	ハイビームインジケータ必要	
		LED車	HB3	LED		PSX26W		×			×	PSX26W	ハイビーム裏側干渉するため不可		
ハイラックスサーフ	KDN,RNZ,VZ21系	02.11~05.06	ハロゲン車	HB3	HB4		HB4		HB3			HB4	HB4		
		GRN,TRN21系	05.07~	ハロゲン車	HB3	H11		HB4		HB3			H11	HB4	
パッソ	KGC,QNC10系	04.06~10.01	ハロゲン車	H4			H8		H4					×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H7/HB	D2R		H8		×			×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
	KGC,QNC30系	10.02~14.03	ハロゲン車	H4			H4								
			ハロゲン車	HB3	H7		H8		×			×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
	Hana	14.04~16.03	HID車	HB3	D4S		H8		×			×	×	ハイビーム裏側干渉するため不可	
			ハロゲン車	H4			H16		H4					H16	
	+Hana	16.04~	HID車	HB3	D4R		H16		×			×	H16		
			ハロゲン車	HB3	H7		H16		×			×	H16		
	+Hana	16.04~	HID車	HB3	D4S		H16		×			×	H16		
			ハロゲン車	H4			LED		H4					×	
MODA	M700A/M710A	LED車	HB3	LED		LED		—			×	×			
		LED車	LED			LED		×			×				
パッソ セツテ	M5#2系	08.12~	ハロゲン車	H4			H8		H4					—	
		HID車	H7	D4R		H8		×			×	—			
ハリアー	MCU10W,15W系	97.12~03.01	ハロゲン車	HB3	HB4		HB4		HB3			HB4	HB4		
			HID車	HB3	D2R		HB4		HB3			×	HB4		
	ACU,MCU30系	03.02~05.12	ハロゲン車	HB3	H11		HB4		HB3			H11	HB4		
			HID車	HB3	D2S		HB4		HB3			×	HB4		
	ハイブリッド	06.01~13.11	ハロゲン車	HB3	D2S		HB4		HB3			×	HB4		
			HID車	HB3	D2S		H11		HB3			×	—		
ZSU60系	13.12~	LED車	HB3	LED		LED		HB3			×	×			
ピクシスポック	LA300/310	12.05~	ハロゲン車	H4		H8		H4					H8		
ピクシスペース	LA575/585	11.09~15.04	ハロゲン車	H4			H8					H4	—		
		HID車	HB3	D4R		H8		×			×	×	FOGランプ裏側スペースなし		
ピクシストラック	S50/51	14.09~	ハロゲン車	H4			※H4					※RK1のみ取付可			
ピクシスマガ	LA70#71#	15.07~	LED車	HB3	LED		H16		×			×	H16	ハイビーム裏側にカバーがある為	
ピクシスマン	S321M	11.12~	ハロゲン車	H4			※H4					※RK1のみ取付可			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- × : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合												
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
H4		T10	T10	S25										
—		T10	T10	T16										
H4														
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16	◆(2)	◆T8×28(1)	★G14(2)	★G14(2)	★G14(2)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16	◆(2)	◆(2)	★G14(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16	◆(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16	◆(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2)		★G14(2)	T10×3(1)	—	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	T10	T16										
×		T10	T10	T16										
H4		T10	T10	T16										
HB4		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T16	T10(2)	T10(2)	T10(2)	T10×3(1)	T10×3(1)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
H4	ハイビームインジケータ必要	T10	◆T10	T20										
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16										
H4		T10	◆T10	T16										
×		T10	◆T10	T16										
D4		T10	◆T10	T16										
H4		T10	◆T10	T16										
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16										
×		T10	◆T10	T16										
D4		T10	◆T10	T16										
H4		T10	◆T10	T16										
×		T10	◆T10	T16										
×		T10	◆T10	T16										
H4		T10	T10	T16										
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										
HB4		T10	T10	T20	T10(2)									
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2)									
H11		T10	T10	T16	T10(2)									
D2		T10	T10	T16	T10(2)									
D2		T10	T10	T16	T10(2)									
D2		T10	T10	T16	T10(2)									
×		LED	T10	T16	T10(2)									
H4		T10	◆T10	T16										
H4		T10	◆T10	T16										
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16										
×		LED	T10	T16										
×		T10	T10	T16	T10(2)									

TOYOTA

LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

DAIHATSU

DAIHATSU

DAIHATSU

SUZUKI

SUZUKI

LINEUP

TOYOTA

LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

DAIHATSU

DAIHATSU

DAIHATSU

SUZUKI

SUZUKI

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
 ●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車種におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
 ●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

TOYOTA				純正 ZRAY LED						
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ファンカーゴ	CP2#系	99.08~02.07	ハロゲン車	H4			H4			
		02.08~05.10	HID車	D2R	HB4		x	HB4		
ブラッツ	NOP1#系	99.08~02.07	ハロゲン車	H4			H4			
		02.08~05.11	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4		
プリウス	NHW10系	97.12~03.08	ハロゲン車	H4	H3		H4	x		
		03.09~05.10	ハロゲン車	H4	HB4		x	HB4		バルブ後方スペースなし
			HID車	D2R	HB4		x	HB4		
			HID車	D4R	HB4		x	HB4		バルブ後方スペースなし
	ZVW30系	09.05~11.11	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	x	H11	
		11.12~15.11	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
			LED車	LED	LED	x	x	x		
プリウスPHV	ZVW35	12.01~	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
		LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要	
プリウスα	ZVW40系	11.05~14.10	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	x	H11	
		14.11~	ハロゲン車	HB3	H11	LED	x	H11	x	ハイビーム裏側カバーがある為不可
			LED車	LED	LED	LED	x	x	x	
ブレイド	154H.156H	06.12~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
プレミオ	NZT240	01.12~04.11	ハロゲン車	H4		H3	—		x	
			HID車	D2R		H3	x		x	
		04.12~07.05	ハロゲン車	H4		HB4	—		HB4	
			HID車	H7	D4R	HB4	x	x	HB4	
	NZT260	07.06~10.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4R	H11	HB3	x	H11	
		10.04~12.11	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4R	H11	HB3	x	H11	
		12.12~16.05	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D4R	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
16.06~	ハロゲン車	HIR2		H16	—		—			
	LED車	LED		—	x		—			
プレビス	JCG10系	01.06~05.11	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし
		05.12~07.06	HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	x	x	
プログレ	JCG10系	98.5~01.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	プロジェクター-FOG(H3)は不可
		01.04~04.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	プロジェクター-FOG(H3)は不可
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	x	HB4	プロジェクター-FOG(H3)は不可
		04.04~05.11	HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	x	HB4	プロジェクター-FOG(H3)は不可
		05.12~07.06	HID車	HB3	D4R	H3/HB4	HB3	x	HB4	プロジェクター-FOG(H3)は不可
プロボックス	NCP.NLP5#系	02.07~05.07	ハロゲン車	H4		HB4	H4		—	
		05.08~14.07	ハロゲン車	H4		H11	H4		—	
	NCP.NSP16#系	14.08~	ハロゲン車	H4		H16	H4		—	
ベルタ	KSP.SCP.NOP9#	05.11~	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D4R		H11	x		H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方
 x : 適合不可
 — : 未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
 ●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID		ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合																					
Lo	備考	ヘッドライトバルブ適合			ポジション			ライセンス			バックランプ			ドアカーテン			ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
		フロント	リア	フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア			
H4		T10	◆T10	T20										T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい			
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20										T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい			
H4		T10	◆T10	T20										T10(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい			
H4		T10	◆T10	T20										T10(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい			
H4																							
x	バルブ後方スペースなし	T10	T10	T20	T10(22)									T10(32)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(22)									T10(32)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
x	バルブ後方スペースなし	T10	T10	T20																			
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(22)									T10(32)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
H11		T10	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
x		T10	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
H11		T10	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
D4		LED	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
x		LED	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
D4		LED	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
x		LED	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
H11		T10	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
x		T10	T10	T20	T10(22)									T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。			
H11		T10orLED	T10	T20																			
x		T10orLED	T10	T20																			
H11		T10	◆T10	T16										T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T10×37は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい			
D4		T10	◆T10	T16										T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T10×37は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい			
x	バルブ後方スペースなし	T10	T10	T20										★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T20										★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
x	バルブ後方スペースなし	T10	T10	T16										★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
H11		T10	T10	T16										T10(22)	T10(22)	—	タイプA×2	タイプA×2	—				
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										T10(22)	T10(22)	—	タイプA×2	タイプA×2	—				
H11		T10	T10	T16										T10(22)	T10(22)	—	タイプA×2	タイプA×2	—				
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16										T10(22)	T10(22)	—	タイプA×2	タイプA×2	—				
x																							
x																							
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
HB4		T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
HB4		T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D2	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
D4	付属の専用コードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(22)									★G14(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)に対応			
H4		T10	T10	T16										T10×3(12)	—	T10×3(12)	タイプA×1	—	タイプA×1				
H4		T10	T10	T16										T10×3(12)	—	T10×3(12)	タイプA×1	—	タイプA×1				
H4		T10	T10	T16										T10×3(12)	—	T10×3(12)	タイプA×1	—	タイプA×1				
H4		T10	T10	T16										T10(22)	T10×3(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—				
D4																							

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外のお取付けはできません。

TOYOTA				純正			ZRAY LED			備考
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	
ポルテ	NNP10系	04.07~12.06	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4		
			HID車	D4R	HB4		x	HB4		
	NOP,NSP140系	12.07~	ハロゲン車	H4	H16		H4	H16	フォグランプ角度調整必要	
			HID車	HB3	D4R	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
マークII	JZX,GX110系	00.10~04.10	ハロゲン車	H4	HB4	H4	x	HB4	x	ハイビーム&FOG(H4)のため不可
			HID車	H4	D2R	H4	x	x	x	ハイビーム&FOG(H4)のため不可
マークX	GRX120系	04.11~06.09	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	HB4	
			HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	x	HB4	
		06.10~09.09	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	x	H8	
			HID車	HB3	D4S	H8	HB3	x	H8	
	GRX130系	09.10~12.07	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	x	H11	D-ビーム裏側カバーがある為不可
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
12.08~	HID車	D4S	H16		x	H16				
マークXジオ	ANA,GGA10系	07.09~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	x	H11	D-ビーム裏側カバーがある為不可
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
マークIIIブリッド	JZX,GX110系	02.01~07.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	x	HB4	
ライトエースバン	S402M	08.02~	ハロゲン車	H4			H4			
ラウム	EXZ10系	99.08~03.04	ハロゲン車	H4						
			NOZ20系	03.05~11.10	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4
ラクティス	SCP,NCP100系	05.10~07.11	ハロゲン車	H4	H11		H4			
			HID車	H7	D4R	H11	x	x		
ラッシュ	J210E,J200E	06.01~	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	x	x	FOGランプ裏側スペースなし
		14.05~16.11	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11	
			HID車	H11	D4R	H11	x	x	H11	D-ビーム裏側カバーがある為不可
			HIR2	H11	x					
			D4S	H11	x					
ランドクルーザー70	GRJ76K,79K	14.08~	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4	FOG(HB4)はオプション装着車両	
			ランドクルーザー100	UZJ100系	98.01~07.08	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3
ランドクルーザー200	UZJ200系	07.09~11.12	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	
			12.01~12.12	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	x	
	13.01~15.07	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	x		D-ビーム裏側カバーがある為不可	
		HID車	HB3	D4S	H16	HB3	x			
	15.08~	LED車	HB3	LED	LED	x	x			
		LED車	LED	LED	LED	x	x			
ランドクルーザーシグナス	UZJ100W	99.01~02.07	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	x	x	
			02.08~	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	x	x
ランドクルーザープラド	90系	96.05~02.09	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4	ハイビームインジケータ必要	
			120系	02.10~09.08	ハロゲン車	H4	HB4		H4	HB4
150系	09.09~13.08	13.09~	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	フォグランプ角度調整必要
	TX車	LED車	LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	H16	フォグランプ角度調整必要
			ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
	TX以外車	LED車	LED車	HB3	LED	H16	HB3	x	H16	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID	ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合													
	ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
	Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
H4			T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	◆T10	T16			T10×3(12)	T10×3(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
—			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
HB4			T10	T10	T16	T10(22)		★G14(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)に対応
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	T10	T16	T10(22)		★G14(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)に対応
x			T10	◆T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4			T10	◆T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x			T10	◆T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4			T10	◆T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x			T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D4			T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H11			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	フロント及びセンターLED車あり要注意 ◆T8×28は設定ありません
D4			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	フロント及びセンターLED車あり要注意 ◆T8×28は設定ありません
x			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(22)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)に対応	
D2			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	★G14(22)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)に対応	
H4			T10	T10	T16			T10×3(12)	-	◆(12)	タイプA×1	-	-	●T10×37は設定ありません。
H4	ハイビームインジケータ必要		T10	T10	T20			T10×3(12)	T10×3(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	
x	電流センサー装備車のため不可		T10	T10	T20			★G14(22)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)に対応	
D2	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	T10	T20			★G14(22)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)に対応	
H4			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
H11			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
H4			T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	●T10×37は設定ありません。
D4	付属の専用ユードを取付けて下さい。		T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	●T10×37は設定ありません。
x			LED	T10	T16									
D4			LED	T10	T16									
H11			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2			T10	◆T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4			T10	x	S25									ライセンスはG18タイプが適合付加
HB4			T10	T10	T20	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
H11			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10(32)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
x			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10(32)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
x			LED	T10	T16									
D4			LED	T10	T16									
x			LED											
x			T10	T10	T20	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
x			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	◆T10	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
H4	ハイビームインジケータ必要		T10	T10	S25			★G14(22)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	サブ付車はフロントLED車あり要注意 ◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
H4			T10	T10	T16			★G14(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)に対応
H11			T10	T10	T16	T10(22)	T10(22)	T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
H11			T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
x			LED	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
H11			T10	T10	T16			T10(22)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
x			LED	T10	T16									

TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
SUBARU
DAIHATSU
SUZUKI
LINEUP

- 本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
- 本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

TOYOTA				純正			ZRAY LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ルーミー	M900A,910A	16.11~	ハロゲン車	H4	LED		H4		x	
IQ	KGJ1#	08.10~	ハロゲン車	HIR2	H11		x		—	
			HID車	D4S	H11		x		—	
bb	NCP30系	00.02~03.03	ハロゲン車	H4	HB4		H4		HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	x	HB4	
		03.04~05.11	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11	
	QNC20系	05.12~16.11	ハロゲン車	H4	H11		H4		H11	
			HID車	H9	D4R	H11	H9	x	H11	
bBオープンデッキ	NCP30系	01.06~03.04	ハロゲン車	H4			H4			
C-HR	ZYX10, NGX50	16.12~	ハロゲン車	HIR2	LED		HIR2		x	
FJクルーザー	GSJ15W	10.12~	ハロゲン車	H4	H16		H4		—	ハイビームインジケータ必要
MR-S	ZZW30	99.10~02.07	ハロゲン車	H4			H4			ハイビームインジケータ必要
			02.08~07.04	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	x	HB4
RAV4	ACA,ZCA20系	00.05~03.07	ハロゲン車	H4	HB4		H4		—	ハイビームインジケータ必要
			03.08~05.10	HID車	D2R	HB4		x		—
SAI	ACA30系	05.11~	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	x	H11	
		09.12~13.07	LED車	HB3	LED	H11	HB3	x	H11	
		13.08~	LED車	LED	LED		x	x		
Will Vi	NCP10系	00.01~01.12	ハロゲン車	H4			H4			
Will VS	ZZE120系	01.04~04.04	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
Will サイファ	NCP70系	02.10~05.08	ハロゲン車	HB3	H7		—	x		
MIRAI	JPD10	14.12~	LED車	LED	LED		x	x		

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

- x : 適合不可
- : 未確認

- 車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
- T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

ZRAY HID	ZRAY LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合														
	ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考	
	Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		
H4															
x			T10	T10	T20			LED	-	-	-	-	-		
D4			T10	T10	T20			LED	-	-	-	-	-		
H4			T10	◆T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
D2			T10	T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-		
H4			T10	◆T10	T16			-	T10×3(12)	◆T10	タイプA×2	-	タイプA×1	センター-L(T10×3(12))無し車両あり ◆1個入り品番をご使用下さい	
D4			T10	◆T10	T16			-	T10(2)	T10×3(12)	◆T10	タイプA×2	-	タイプA×1	センター-L(T10×3(12))無し車両あり ◆1個入り品番をご使用下さい
H4			T10	◆T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい	
x			T10	T10	T16			-	T10×3(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
H4			T10	T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-	
x			T10	T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-	
H4			T10	◆T10	T20			-	特殊ハズ(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2			T10	◆T10	T16			-	特殊ハズ(12)	T10×3(12)	T10×3(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4			T10	◆T10	T16			-	T10(2)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆18×28は設定ありません◆スペアタイプ後車は1個入り品番をご使用下さい
D4			T10	T10	T20	T10(2)		-	T10(2)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x			T10	T10	T20	T10(2)		-	T10(2)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x			LED	T10	T16	T10(2)		-	T10(2)	T10×3(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
H4			T10	T10	T20			-	T10×3(12)	-	-	タイプA×1	-	-	
HB4			T10	T10	T16			-	★G14(2)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応可能 ◆18×28設定なし
x			T10	◆T10	T16			-	★G14(2)	T10×3(12)	◆(12)	タイプA×2	タイプA×1	-	★G14はプレート(タイプA)で対応可能◆18×28設定なし◆1個入り品番をご使用下さい
x			LED	LED	LED			-							