

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横(P)の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED				
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
アルファード	ANH.GGH2#系	08.05～11.10	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4※	※コーナースエンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。	
		11.11～14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11※	※コーナースエンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。	
	AGH30系.GGH30系	15.01～17.12	LED車	LED		H16	×		H16※	※コーナースエンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。	
			LED車	LED		LED	×		×		
アルファード	ATH1#系	03.07～05.03	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×		
	ATH1#系	05.04～08.05	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×		
	ATH 20系	11.11～14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11※	※コーナースエンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。	
	ハイブリッド ATH 30系	15.01～17.12	LED車	LED	LED	H16/LED	×	×	H16※	※コーナースエンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。	
アレックス	ZZE.NZE12#系	01.01～02.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4		
			02.09～04.04	ハロゲン車	H7	H7	HB4	×	×	—	
		HID車		H7	D2R	HB4	×	×	—		
		04.05～		ハロゲン車	H7	H7	HB4	×	×	—	
			HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—		
イプサム	SXM10G.15G系	98.04～01.04	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	HB4	×		
	ACM20系	01.05～03.09	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	丸形FOGランプ(HB4)装着可	
		HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	丸形FOGランプ(HB4)装着可		
		03.10～10.11	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4		
イスト	NCP60系	02.05～05.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4		
			HID車	H1	D2R	HB4	×	×	HB4		
		05.05～07.06	ハロゲン車	H4		HB4/H11	H4		HB4/H11		
			HID車	H7	D2R	HB4/H11	×	×	HB4/H11		
	NCP.ZSP110系	07.07～16.05	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	H7	D4R	H11	×	×	H11		
ヴァンガード	ACA.GSA30系	07.08～13.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
ヴィッツ	NCP.SCP10系	01.12～	ハロゲン車	H4		HB4	×		HB4		
		02.12～05.02	HID車	D2R		HB4	×		HB4		
	KSP.SC.SCP90系	05.02～07.07	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11		
	KSP.SC.SCP90系	07.08～10.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	H11	D4R	H11	×	×	H11		
			RS	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
				HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
	ハイブリッド P130系	10.12～14.03	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	H11	D4R	H11	×	×	H11		
		14.04～16.12	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16		
			HID車	H11	D4R	H16	×	×	H16		
			LED車	HB3	LED	H16	×	×	H16		
			17.01～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
		ハロゲン車		HIR2		H16	※HIR2		H16	※アクア、ヴィッツHV専用品	
		LED車	LED	LED	H16	×	×	H16			
ウィッシュ	ZNE10系	03.01～05.08	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4		
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4		
		05.09～09.03	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	×	×	HB4	裏側にかバーがある為	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4		
	ZGE20系	09.04～12.03	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	×	H11		
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11		
		12.04～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H16	HB3	×	H16		
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16		

和曆	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西曆	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

× : 適合不可
— : 未確認

× : 適合不可
— : 未確認

Zweb HID		Zweb LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備 考 【G14バルブ】の設定はごさいま せんののでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		LED	T10	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		LED	LED	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		LED	LED	×			T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
×		T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16	T10(2コ)		★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)		★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)		★G14(2コ)	T10×31(1コ)	T10×31(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10×31(1コ)	－	T10×31(1コ)	タイプA×1	－	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(1コ)	－	T10×31(1コ)	タイプA×1	－	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10×31(1コ)	－	T10×31(1コ)	タイプA×1	－	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(1コ)	－	T10×31(1コ)	タイプA×1	－	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆スペアタイヤ装着車は1個入り品番 をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません
×		T10	◆T10	S25			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	S25			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	S25			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	－	●(1コ)	タイプA×2	－	－	●T10×37は設定ありません
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(2コ)	－	●(1コ)	タイプA×2	－	－	●T10×37は設定ありません
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	●T10×37は設定ありません
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	●T10×37は設定ありません
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	－	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	●T10×37は設定ありません
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	サンルーフ付車はフロントルームG14(1コ)のみ ◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	サンルーフ付車はフロントルームG14(1コ)のみ ◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	サンルーフ付車はフロントルームG14(1コ)のみ ◆T8×28は設定ありません。
D2		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	サンルーフ付車はフロントルームG14(1コ)のみ ◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に
おきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様)
またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ヴェルファイア	ANH,GGH2#系	08.06～11.10	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4※	※コーナーセンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。
		11.11～14.12	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11※	※コーナーセンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。
	AGH30系,GGH30系	15.01～17.12	LED車	LED		H16	×		H16※	※コーナーセンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。
			LED車	LED		LED	×		×	
ヴェロッサ	GX,JZX110系	01.07～04.04	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム後方部干渉のため
ヴォクシー	AZR60系	01.11～04.07	ハロゲン車	H4		H3d/HB4	H4		HB4	Z車(H3)不可
			HID車	HB3	D2R	H3d/HB4	HB3	×	HB4	Z車(H3)不可
		04.08～07.05	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	ロービーム裏側カバー付き車は取付不可
			HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	×	HB4	
	ZRR70系	07.06～13.12	ハロゲン車	HB3	H11	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	ロービーム裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D4S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
	ZRR80系	14.01～17.06	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	H16	ロービーム裏側にカバーがある為
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
		17.07～	LED車	LED		LED	×		×	
				LED		LED	×		×	
エスクァイア	ZRR80系	14.10～17.06	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
		17.07～	LED車	LED		LED	×		×	
エスティマ	MCR,ACR30,40系	00.01～03.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	ハイビームインジケーター必要
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		03.05～05.12	ハロゲン車	HB3	HIR2	H3d/HB4	HB3	×	HB4	フォグ(H3)は不可
			HID車	HB3	D2R	H3d/HB4	HB3	×	HB4	フォグ(H3)は不可
	GSR50.55系 ACR50.55系 アエラス	06.01～12.04	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
		12.05～16.05	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	アエラス		HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
		01.06～06.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
	ハイブリッド	06.06～12.04	HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	—	
	ハイブリッド	12.05～16.05	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	—	
オーパ	ACT,ZCT10系	00.05～02.06	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		02.07～05.05	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	D2R		HB4	×		—	
オーリス	NZE,ZRE150系	06.10～12.07	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	×	—	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	—	
	NZE,ZRE180系	12.08～15.03	ハロゲン車	HIR2		H16	×		H16	
			HID車	D4S		H16	×		H16	
		15.04～	ハロゲン車	HIR2		H16	×		H16	ロービーム裏側にカバーがある為
			LED車	LED		H16	×		H16	
ガイア	ACM,CXM,SMX10G系	98.05～01.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	×	×	
	CXM,SMX1#G	01.04～04.09	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	×	—	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	—	
カムリ	V21,SXV21系	99.08～01.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×	
	ACV31系	01.09～04.06	ハロゲン車	HB3	HIR2	HB4	HB3	×	HB4	フォグ角度調整必要
		04.07～05.12	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	フォグ角度調整必要
	ACV40系	06.01～11.08	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	AVV50系	11.09～17.06	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	AXVH70系	17.07～	LED車	LED		LED	×		×	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

適合不可

－

：

未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		Zweb LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		LED	LED	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)		★G14(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	サンルーフ付車はフロントルームG14(13)のみ ★G14はプレート(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	大型ルームランプ付車 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	大型ルームランプ付車 ★G14は、プレートタイプ(タイプA)で対応可能
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×3	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2		T10	T10	T16	T10(23)		★G14(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D4		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
×		T10	◆T10	T16			★G14(23)	－	T10×31(13)	タイプA×2	－	タイプA×1	サンルーフ付車はフロントルームG14(13)のみ ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			★G14(23)	－	T10×31(13)	タイプA×2	－	タイプA×1	サンルーフ付車はフロントルームG14(13)のみ ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(23)	－	T10×31(13)	タイプA×2	－	タイプA×1	サンルーフ付車はフロントルームG14(13)のみ ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	●T10×37は設定ありません。
D4		T10	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	●T10×37は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2		◆T8×28は設定ありません
D4		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2		◆T8×28は設定ありません
×		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2		◆T8×28は設定ありません
×		T10orLED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×2		◆T8×28は設定ありません
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバーヘッドコントロール車は、センタールームG14(23)に変更
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバーヘッドコントロール車は、センタールームG14(23)に変更
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	オーバーヘッドコントロール車は、センタールームG14(23)に変更
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)		T10(23)	タイプA×2		タイプA×2	
×		LED	LED	LED			LED	LED	LED	LED	LED	LED	

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。
必ず現車にてご確認下さい。
●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に
おきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様)
またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
カルディア	ST240系	02.09～04.12	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
		05.01～07.06	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
カローラ	AE110	95.05～00.07	ハロゲン車	H4			—			
	NZE,ZZE120系	00.08～04.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	—	×	HB4	
		04.05～06.09	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
カローラアクシオ	NZE,ZRE140系	06.10～12.04	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	NZE,ZRE,NKE,NRE 160系	12.05～15.03	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
		15.04～17.10	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H16	HB3	H11	H16	
			LED車	HB3	LED	H16	—	×	H16	
		17.10～	ハロゲン車	HB3	H11	LED	HB3	H11	×	
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
カローラスパシオ	AE110N系	97.01～01.04	ハロゲン車	H4			—			
	AE120N系	01.05～	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
カローラランクス	NZE,ZZE120系	01.01～02.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		02.09～04.04	ハロゲン車	H7	H7	H11	×	×	H11	
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
		04.05～06.10	ハロゲン車	H7	H7	H11	×	×	H11	
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
カローラフィールダー	OE,NZE,ZZE120系	00.08～04.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		02.09～04.04	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		04.05～06.09	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	—	×	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
	NZE,ZRE140系	06.10～12.04	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	160系	12.05～15.03	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
		15.04～17.10	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
			LED車	HB3	LED	H16	—	×	H16	
		17.10～	ハロゲン車	HB3	H11	LED	HB3	H11	×	
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
カローラルミオン	NZE,ZRE150系	07.10～	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
キャミ	J10#,12#E	99.05～00.05	ハロゲン車	H4		H3d	H4		×	
		00.05～06.01	ハロゲン車	HB3	HB4	H3d	HB3	HB4	×	
クラウンロイヤル	JZS170系	99.09～03.11	ハロゲン車	H4		HB4	H4		—	
	GRS180系	03.12～08.01	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にカバーがある為
			HID車	H11	D2R	HB4	H11	×	HB4	
	GRS200系	08.02～12.11	HID車	HB3	D4S	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側にカバーがある為
	GRS210系	12.12～15.05	HID車	D4S		LED	×	×	×	
		15.06～	LED車	LED		LED	×	×	×	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の
脱着作業が伴う場合がございます。
●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が
得られない場合がございます。

×：適合不可
—：未確認

Zweb HID		Zweb LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	—			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28設定ナシ
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	—			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28設定ナシ
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28設定ナシ
D4		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28設定ナシ
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	～98.03迄のバックランプはS25(1コ) ★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)		タイプA×2	タイプA×1		
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)		タイプA×2	タイプA×1		
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)		タイプA×2	タイプA×1		
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
×		T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ◆T8×28は設定ナシ
×		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	●(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	●(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ●T10×37は設定ナシ
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	●(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ●T10×37は設定ナシ
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(1コ)	●(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応 ●T10×37は設定ナシ
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆T8×28は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆T8×28は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	◆T10	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	◆T10	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	×	S25			T10×31(1コ)	—	T10×31(1コ)	タイプA×1	—	タイプA×1	ライセンスはG18タイプの為適合付加
×		T10	×	S25			T10×31(1コ)	—	T10×31(1コ)	タイプA×1	—	タイプA×1	ライセンスはG18タイプの為適合付加
×		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ) T10×31(1コ)	★G14(1コ)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T20	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ) T10×31(1コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	★G14はフレード(タイプA)で対応
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(1コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(1コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	
D4		LED	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—	
×													

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に おきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
クラウンアスリート	GRS180系	03.12～08.01	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にかバーがある為
	ナイトビュー車		HID車	H11	D2R	HB4	H11	×	HB4	
	GRS200系	08.02～12.12	HID車	HB3	D4S	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側にかバーがある為
	GRS,AWS,ARS	12.12～15.05	HID車	D4S		LED	×		×	
	210系		LED車	LED		LED	×		×	
			LED車	LED		LED	×		×	
クラウン ハイブリット	GWS200系	10.02～12.12	HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
	ナイトビュー車		HID車	H11	D4S	H8	H11	×	H8	
クラウンマジェスタ	JZS,UZS170系	99.09～04.06	HID車	H7	D2R	HB4	×	×	—	
	UZS180系 ナイトビュー車	04.07～09.02	HID車	HB3	D2S	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にかバーがある為
			HID車	H11	D2S	HB4	×	×	HB4	ハイビーム裏側にかバーがある為
	UZS200系 PCSカメラセンサー車	09.03～13.09	HID車	HB3	D4S	H8	—	×	H8	
			HID車	H11	D4S	H8	—	×	H8	
	GWS21#系	13.09～15.05	LED車	LED		LED	×		×	
	15.05～	LED車	LED		LED	×		×		
クルーガーV ハイブリット	ACU,MCU2#	00.11～03.07	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×	
			HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×	
		03.08～07.03	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	×	×	HB4	ハイ/ロー裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイ/ロー裏側にかバーがある為
		05.03～07.03	HID車	HB3	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイ/ロー裏側にかバーがある為
	サクシード	NCP,NLP16系	14.09～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16
シエンタ	NCP80系	03.09～06.04	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	D2R		HB4	×		HB4	
		06.05～13.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
		13.09～15.06	ハロゲン車	HIR2		H11	—		H11	
			HID車	D4S		H11	×		H11	
	P170系	15.07～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H16	HB3	H11	H16	
			LED車	LED		H16	×		H16	
スパークー	S20E系	00.09～03.03	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	ハイビームインジケーター必要
スぺイド	NCP140系	12.07～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H16	HB3	H11	H16	
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
セリカ	ZZT230系	99.09～02.04	ハロゲン車	HB3	H7		HB3	×		
		02.05～	HID車	HIR1	D2S	H3	×	×	×	
セルシオ	UCF30系	00.8～03.07	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	×	イエロキャップ付きの為不可(FOG)
		03.08～06.05	HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	×	
ノア	AZR60G	01.11～04.07	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	HB4のみ装着可(FOG)
		04.8～07.05	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
			HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	×	HB4	
	ZRR70系	07.06～10.03	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	×	HB4	ロービーム裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	S.SiのみH11
		10.04～13.12	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	ZRR80系	14.01～17.06	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	H16	ロービーム裏側にかバーがある為
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	フォグランプ角度調整必要
17.07～		LED車	LED		LED	×		×		
タンク	M900A,910A	16.11～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(12)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(12)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D4		LED	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
×		LED	LED	T16								
×		LED	LED	T16			LED	LED	LED	LED	LED	LED
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ) T10×31(12)	★G14(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(12)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ) T10×31(12)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(3コ)	T10(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
×		LED	LED	T16								
×		LED	LED	T16								
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×												
×		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10orLED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(12)	T10×31(12)	—	タイプA×1	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D4		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			T10×31(12)	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ) T10×31(12)	★G14(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	★G14(2コ) T10×31(12)	★G14(2コ)	—	タイプA×3	タイプA×2	—
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
—		LED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10orLED	◆T10	T16			T10(2コ)	◆T10	—	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致していません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ファンカーゴ	CP2#系	99.08～02.07	ハロゲン車	H4			H4			
		02.08～05.10	HID車	D2R		HB4	×		HB4	
ブラッツ	NCP1#系	99.08～02.07	ハロゲン車	H4			H4			
		02.08～05.11	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
プリウス	NHW10系	97.12～03.08	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
			HID車	D2R		HB4	×		HB4	バルブ後方スペースなし
		05.11～09.04	ハロゲン車	H4		HB4	×		HB4	バルブ後方スペースなし
			HID車	D4R		HB4	×		HB4	
	ZVW30系	09.05～11.11	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11	
		11.12～15.11	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H16	HB3	H11	H16	
			HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16			
		ZVW50系	15.12～	LED車	LED		LED	×	×	×
プリウスPHV	ZVW35	12.01～17.01	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	H16	
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
プリウスα	ZVW40系	11.05～14.10	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11	
		14.11～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	LED	×	H11	×	ハビーム裏側カバーがある為不可
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
ブレイド	154H.156H	06.12～12.04	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
プレミオ	NZT240	01.12～04.11	ハロゲン車	H4		H3	×		×	
			HID車	D2R		H3	×		×	
		04.12～07.05	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	H7	D4R	HB4	×	×	HB4	
	NZT260	07.06～10.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4R	H11	HB3	×	H11	
		10.04～12.11	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4R	H11	HB3	×	H11	
		12.12～16.05	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
			HID車	HB3	D4R	H16	HB3	×	H16	
16.06～	ハロゲン車	HIR2		H16	HIR2		H16			
	LED車	LED		H16	×		H16			
ブレビス	JCG10系	01.06～05.11	HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
		05.12～07.06	HID車	HB3	D4R	HB4	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
プログレ	JCG10系	98.5～01.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	プロジェクターFOG(H3)は不可
		01.04～04.03	ハロゲン車	HB3	HB4	H3/HB4	HB3	HB4	HB4	プロジェクターFOG(H3)は不可
			HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	プロジェクターFOG(H3)は不可
		04.04～05.11	HID車	HB3	D2R	H3/HB4	HB3	×	HB4	プロジェクターFOG(H3)は不可
		05.12～07.06	HID車	HB3	D4R	H3/HB4	HB3	×	HB4	プロジェクターFOG(H3)は不可
プロボックス	NCP,NLP5#系	02.07～05.07	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		05.08～14.07	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
	NCP,NSP16#系	14.08～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
ベルタ	KSP,SCP,NCP9#	05.11～12.06	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D4R		H11	×		H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。 × ： 適合不可

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。 — ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 [G14バルブ]の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	◆T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)		タイプA×1	タイプA×1		★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(33)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)		T10(33)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20									
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)		T10(33)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×3	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
D4		LED	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		LED	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		LED	LED	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	
D4		LED	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		LED	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10orLED	T10	T20			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	●T10×37は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—	●T10×37は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10(23)	—	タイプA×2	タイプA×2	—	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23) T10×31(13)	T10×31(13)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23) T10×31(13)	T10×31(13)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両にのみおましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

TOYOTA				純正			Zweb LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ポルテ	NNP10系	04.07～12.06	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	D4R		HB4	×		HB4	
	NCP,NSP140系	12.07～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			HID車	HB3	D4R	H16	HB3	×	H16	
マークX	GRX120系	04.11～06.09	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D4S	HB4	HB3	×	HB4	
		06.10～09.09	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	×	H8	
			HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
	GRX130系	09.10～12.07	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側カバーがある為不可
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
		12.08～	HID車	D4S		H16	×		H16	
マークXジオ	ANA,GGA10系	07.09～13.11	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	ロービーム裏側カバーがある為不可
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
マークIIブリッド	JZX,GX110系	02.01～07.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
ライトエース/タウンエース	S402M	08.02～	ハロゲン車	H4			H4			
ラウム	EXZ10系	99.08～03.04	ハロゲン車	H4			—			
	NCZ20系	03.05～11.10	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	H7	D2R	HB4	×	×	HB4	
ラクティス	SCP,NCP100系	05.10～07.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		—	
			HID車	H7	D4R	H11	×	×	—	
		07.12～10.10	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	×	—	配光が乱れる為
			HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	—	
	NCP,NSP120系	10.11～14.04	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	H11	D4R	H11	×	×	H11	ハイビーム裏側カバーがある為不可
		14.05～16.11	ハロゲン車	HIR2		H11	—		—	
			HID車	D4S		H11	×		—	
ラッシュ	J210E,J200E	06.01～16.03	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	×	×	FOG/ロー裏側スペースなし
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
ランドクルーザー70	GRJ76K,79K	14.08～15.06	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	FOG(HB4)はオプション装着車両
ランドクルーザー100	UZJ100系	98.01～07.08	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
ランドクルーザー200	UZJ200系	07.09～11.12	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	
		12.01～12.12	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	—	ロービーム裏側カバーがある為不可
			ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	×	—	ロービーム裏側カバーがある為不可
		13.01～15.07	HID車	HB3	D4S	H16	HB3	×	—	
			15.08～	LED車	HB3	LED	LED	×	×	×
		LED車		LED	LED	LED	×	×	×	
ランドクルーザーシグナス	UZJ100W	99.01～02.07	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×	
		02.08～07.09	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×	
ランドクルーザープラド	KZJ90系	96.05～02.09	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	ハイビームインジケーター必要
	KDJ120系	02.10～09.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
	GRJ,TRJ150系	09.09～13.08	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
		13.09～17.09	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16※	※コーナーセンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。
			TX車	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16※
			ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16※	※コーナーセンサーが反応する場合は別途SRH254が必要です。
			TX以外車	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16※
		GDJ,TRJ150系	17.09～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

適合不可

—

：

未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14ハバルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	－	タイプA×1	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	－	タイプA×1	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4		T10	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D4		LED	T10	T16	T10(23)		T10(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	フロント及びセンター・ルームLED車あり要注意 ◆T8×28は設定ありません。
D4		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	フロント及びセンター・ルームLED車あり要注意 ◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	－	●(13)	タイプA×1	－	－	●T10×37は設定ありません。
×		T10	T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	－	タイプA×1	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T20			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	●T10×37は設定ありません。
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	●T10×37は設定ありません。
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	×	S25									ライセンスはG18タイプの為適合付加
×		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×31(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
D4		LED	T10	T16			T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×31(33)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×3	タイプA×1	
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	◆T10	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			★G14(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	－	ザンフル付車はフロント・ルームG14(13)のみ★G14はプレート(タイプA)で対応●T10×37設定なし
×		T10	T10	T16			★G14(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		LED	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×													

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。

必ず現車にてご確認下さい。

●トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。

またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

※日産車でLEDイルミリングフォグ装着車は
取り付け出来ません。

NISSAN				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
スカイライン (GT-R以外)	R34系	98.06～01.06	ハロゲン車	HB3	H1		—	×		
			HID車	HIR1	D2R		×	×		
			ハロゲン車	HB3	H1		—	×		
			HID車	HIR1	D2R		×	×		
			ハロゲン車	HB3	H1		—	×		
			HID車	HIR1	D2R		×	×		
			ハロゲン車	HB3	H1		—	×		
			HID車	HIR1	D2R		×	×		
	V35	01.06～05.11	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可
		05.12～07.10	HID車	D2S		H1		×	×	
		03.01～07.09	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可
	V36系	06.11～09.12	HID車	D2S		HB4		×	HB4	
		10.01～14.01	HID車	D2S		H8		×	H8	
		07.10～	HID車	D2S		H1		×	×	
	V37系	14.02～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
	J50系	09.07～	HID車	H9	D2S	H8	H9	×	H8	
スカイライン GT-R	R34系	99.01～00.09	HID車	HIR1	D2R		×	×		
		00.10～02.08	HID車	HIR1	D2R		×	×		
GT-R	R35系	07.12～	HID車	H9	D2S		—	×		
ステージア	C34系	98.09～01.09	ハロゲン車	HB3	H1	H3C	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2R	H3C	HB3	×	×	
	M35系	01.10～04.07	ハロゲン車	H4	H1	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可
			HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可
		04.08～07.06	HID車	H4	D2R	H4	×	×	×	フォグ/ハイ兼用の為不可
セフィーロ	A33系	98.12～01.01	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	HB4	×	
			HID車	HIR1	D2R	H3	×	×	×	
		01.01～03.02	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	HB4	×	
			HID車	HIR1	D2R	H3	×	×	×	
セフィーロワゴン	A32系	99.09～00.09	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
セレナ	C24系	99.06～05.05	ハロゲン車	特殊 (IH01)		H3		×	×	
			ハロゲン車	H4		H3		H4	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
	C25系	05.06～07.11	ハロゲン車	H4		H8		H4	H8	
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8	
		07.12～10.10	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	×	H8	ハイ/ロー裏側にカバーがある為
			HID車	D2R		H8		×	H8	
	C26系	10.11～13.11	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	×	HB4	H8	ハイビーム裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D2R	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側にカバーがある為
		13.12～16.08	ハロゲン車	HB3	H11 (P)	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11	
	C27	16.09～	ハロゲン車	H9	H11	H8/11	×	H11※	H8/H11	※Zweb2018年モデルのみ取付可
			LED車	H9	LED	H8/11	×	×	H8/H11	ハイビーム裏側にカバーがある為
ダットサンピックアップ	D22系	97.01～	ハロゲン車	H4			—			
ティアナ	J31系	03.02～05.11	ハロゲン車	H7	H1	H11	×	×	H11	
			HID車	H7	D2R	H11	×	×	H11	
		05.12～08.05	ハロゲン車	H7	H11	H8	×	×	H8	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

× : 適合不可

— : 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属のシェードキャップを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	◆(2コ)		T10×31(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10		◆(2コ)		T10×31(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2コ)		T10×31(23)	-	-	タイプA×2	-	-	◆T8×28は設定ありません。
D2		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	-	-	タイプA×2	-	-	
X		LED	T10	LED	T10(2コ)		-	T10(2コ)	-	-	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16	T10(2コ)		★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	-	-	タイプA×2	-	-	
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応可能 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(13)	-	◇タイプA×2	タイプA×1	-	★G14は、フレード(タイプA)で対応 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	S25			★G14(2コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	★G14は、フレード(タイプA)で対応可能 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ラフルーフ車はリアルームT10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	ハ/ラフルーフ車はリアルームT10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	◇タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	ハ/ラフルーフ車はリアルームT10×31(13)追加 ◇灯体内の金属プレート脱着必要
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
D2		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2	
X		T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
X		LED/T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
X		LED/T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	
X		T10	X	T16			X	X	X	X	X	X	ライセンス: 灯具一体式 ルーム: 残存光が残る
X		LED	X	T16			X	X	X	X	X	X	ライセンス: 灯具一体式 ルーム: 残存光が残る
X		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	
X		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
X		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に おきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

HONDA				純正			Zweb LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
CR－V	RD1,2	95.10～01.08	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
	RD4,5	01.09～04.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		×	
			HID車	D2R		HB4	×		×	
	RD6,7	04.09～06.09	HID車	H1	D2R	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	RE3,4	06.10～11.11	HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
	RM1,2,4	11.12～	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
CR－Z	ZF1	10.02～12.09	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	×	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
	ZF2	12.10～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H8	×	H11	H8	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H8	×	×	H8	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
HR－V	GH1,2,3,4系	96.09～01.06	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
		01.07～	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
MDX	YD1	03.03～	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	HB4	
			HID車	D2S		H11	×		—	
N－BOX	JF1,2	11.12～13.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	フォグ後方干渉するが取付可能
	JF1,2	13.12～17.09	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	フォグ後方干渉するが取付可能
	JF3,4	17.09～	LED車	LED	LED	—	×	×	—	
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
N－BOXプラス	JF1,2	12.08～13.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	D2R		H8	×		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	フォグ後方干渉するが取付可能
	JF1,2	13.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	D2R		H8	×		H8	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	フォグ後方干渉するが取付可能
N－WGN	JH1,2	13.11～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	H7	D4R	H16	×	×	H16	フォグ後方干渉するが取付可能
			HID車	D4S		H16	×		H16	フォグ後方干渉するが取付可能
N－ONE	JG1,2	13.11～16.11	ハロゲン車	HIR2		H8	×		H8	灯体裏側カバーある為
			HID車	D4S		H8	×		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
NSX	NA1,2系	90.09～05.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
		97.02～05.12	HID車	HB3	D2S	H3	—	×	×	
S660	JW5	15.04～	LED車	HB3	LED	—	HB3	×	—	
アクティ/トラック	HA6,7	99.05～09.11	ハロゲン車	H4		H1	※H4		×	※軽貨物専用LED
	HA8,9	09.12～	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物専用LED
アクティバン	HH5,6	99.11～10.07	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物専用LED
	HH5,6	10.08～	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物専用LED
アコード	CF3～5系	97.09～00.05	ハロゲン車	H1	H1	H1	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H1	×	×	×	
	CL7～9系	02.10～08.11	HID車	H1	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	CU1,2系	08.12～13.05	ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
ハイブリッド	CR5,6	13.06～	LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
アコードツアラー	CW1,2	08.12～	ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。 × ： 適合不可

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。 — ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセン	バックランプ	トアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
×		T10	T10	T16			◆(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	—	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20								◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	T10	T16			T10×31(22)	—	◆T10	タイプA×2	—	タイプA×1
D4		LED	T10	T16			T10×31(22)	—	◆T10	タイプA×2	—	タイプA×1
×		LED	T10	T16								
D4		LED	T10	T16								
×		T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(12)	—	タイプA×3	タイプA×1	—
×		T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(12)	—	タイプA×3	タイプA×1	—
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
D2		T10	T10				T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	—	T10×31(12)	タイプA×2	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	—	T10×31(12)	タイプA×2	—	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1
×		LED	◆T10	T16			T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×2	—	タイプA×1
×		LED	◆T10	LED			—	—	—	—	—	—
×		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	—	T10×31(12)	タイプA×2	—	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(22)	—	T10×31(12)	タイプA×2	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	—	T10×31(12)	タイプA×2	—	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×1	—	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
D4		LED	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
×		LED	◆T10	☆T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
D4		LED	◆T10	☆T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
×		T10	T10	S25			—	—	—	—	—	—
D2		T10	T10	S25			—	—	—	—	—	—
×		LED										
×		T10	◆T10	T16								
×		T10	◆T10	T16				◆T10			タイプA×1	
×		T10	T10	T16			—	◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16								
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(1コ)	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(1コ)	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(22)	T10×31(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		LED	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	◆T10	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(22)	T10×31(12)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(22)	T10×31(12)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

HONDA				純正			Zweb LED				
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
アコードワゴン	CF6,7,CH9系	97.10～00.05	ハロゲン車	H1	H1	H1	×	×	×		
		00.06～02.10	HID車	H1	D2R	H1	×	×	×		
	CL2系	02.11～04.09	HID車	H1	D2R		×	×			
	CM1～3	04.10～08.11	ハロゲン車	H1	H1	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為	
インサイト	ZE1系	99.11～	ハロゲン車	H4			H4				
	ZE2,3系	09.02～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	×	×	H11	ハビーム灯体裏側にかバーがある為	
HID車			HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハビーム灯体裏側にかバーがある為		
インスパイア	UA4,5系	98.10～03.05	HID車	HB3	D2R		HB3	×			
	UC1	03.06～07.11	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11		
	CP3	07.12～	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11		
インテグラ	DB6,7,8,9系DC1,2	95.09～01.06	ハロゲン車	H1	HB4	H3	×	—	×		
			HID車	H1	D2S	H3	×	×	×		
	DC5系	01.07～04.08	ハロゲン車	H1	H1		×	×			
			HID車	H1	D2R		×	×			
			04.09～	HID車	HB3	D2R		—	×		
ヴェゼル	RU1,2,3,4	13.12～	ハロゲン車	H4			H8	H4		H8	
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8		
エディックス	BE1～4系	04.07～06.11	ハロゲン車	H4			H11	H4		H11	
			HID車	D2S			H11	×		H11	
	BE3,4,8	06.11～09.11	ハロゲン車	H4			HB4	H4		HB4	
			HID車	D2S			HB4	×		HB4	
エアウェイブ	GJ1,2	05.04～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	×	ハビーム灯体裏側にかバーがある為不可。 FOGランプ裏側のスペースが無い為不可。	
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	×	ハビーム灯体裏側にかバーがある為不可。 FOGランプ裏側のスペースが無い為不可。	
エリシオン	RR1～4系	04.05～13.10	HID車	H1	D2S	H3	×	×	×		
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11		
	プレステージ	RR5,6	07.01～13.10	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
				HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
エレメント	YH2	03.04～	HID車	D2R			×				
オデッセイ	RA6～9系	99.12～03.09	ハロゲン車	H1	H1	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為	
		01.11～03.09	HID車	H1	D2R	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為	
			ハロゲン車	H1	H1	HB4	×	×	—		
	RB1,2	03.01～08.09	HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11		
			ハロゲン車	H1	H11		×	×			
	RB3,4	08.10～11.09	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11		
		11.10～13.10	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8		
	RC1,2,4	13.11～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H8	HB3	H11	H8		
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8		
LED車			HB3	LED	H8	HB3	×	H8			
ハイブリッド/アブソリュート											
オルティア／パートナー	GA4,6	99.06～	ハロゲン車	H4			—				
クロスロード	RT1～4	07.02～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	H11	ハビーム灯体裏側にかバーがある為	
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハビーム灯体裏側にかバーがある為	
グレイス	GM系	14.12～17.07	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11		
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11		
		17.07～	ハロゲン車	HB3	H11	LED	—	—	×		
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×		
キャパ	GA4,6	98.04～	ハロゲン車	H4			—				
ザッツ	JD1,2	02.02～	ハロゲン車	H4			H3A	H4		×	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

×

—

×：適合不可

—：未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム＆ポジション＆ライセンス＆バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
X		T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(2コ)	T10×31(13)	◆(2コ)	-	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(2コ)	T10×31(13)	◆(2コ)	-	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
X					T10(2コ)								
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	
X		T10	T10	T16			◆T10	◆(1コ)	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい ◆T8×28は設定ありません。
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	●(1コ)	-	タイプA×2	-	-	●T10×37は設定ありません。
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
X		T10	T10	S25			◆(3コ)	◆(1コ)	◆(1コ)	-	-	-	◆T8×28は設定ありません。
D2		T10	T10	S25			◆(3コ)	◆(1コ)	◆(1コ)	-	-	-	◆T8×28は設定ありません。
X		T10	◆T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			-	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
X		T10orLED	LED	T16			LED	LED	◆T10			タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
X		T10orLED	LED	T16			LED	LED	◆T10			タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
X		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2													
X		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	スカイルーフ車は、センタールーム T10(2コ)又はタイプA×2
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	スカイルーフ車は、センタールーム T10(2コ)又はタイプA×2
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10(2コ)	T10(3コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10(2コ)	T10(3コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10(2コ)	T10(3コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10(2コ)	T10(3コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	特殊バルブ(1コ)	特殊バルブ(13)	タイプA×2	-	-	
X		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
X		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
X		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
X		LED	LED	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10(4コ)				ルームランプは標準LED仕様車あり。その場合は適合不可
X		LED	LED	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10(4コ)				ルームランプは標準LED仕様車あり。その場合は適合不可
X		LED	LED	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10(4コ)				ルームランプは標準LED仕様車あり。その場合は適合不可
X		T10	T10	T20			◆(2コ)	◆T10	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1	サンルーフ付車は、センタールームT10×31(13)又はタイプA×1枚 ◆1個入り品番をご使用下さい
X		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
X		T10	T10orLED	T16									
X		T10	T10orLED	T16									
		LED	LED										
X		LED	LED										
X		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-	◆T8×28は設定ありません。
X		T10	◆T10	T20			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

HONDA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
シビック	EU1,2,3,4	00.09～03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
		03.09～	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
			ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
	ハイブリッド	05.09～10.08	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
シビック タイプR	EK9系	97.9～01.11	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
	EP3系	01.12～03.12	HID車	D2R			×			
		04.01～07.02	HID車	HB3	D2S		—	×		
	FD2系	07.03～	HID車	HB3	D2R	H11	—	×	—	
シビックフェリオ	EK系	95.09～00.08	ハロゲン車	H4			—			
	ES1,2,3	00.09～03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
シビックフェリオ	ES1,2,3,ET2	03.09～05.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	HB3	HB4	H8	
			HID車	HB3	D2R	H8	HB3	×	H8	
	FD1.2	05.09～10.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
ジェイド	FR4.5	15.02～	LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
ステップワゴン	RF3,4	01.04～03.05	ハロゲン車	H4		H11	—		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
	RF3～8	03.06～05.04	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
			HID車	H1	D2R	H11	×	×	H11	
	RG1～4	05.05～09.09	ハロゲン車	H1	H11	H11	×	H11	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
	RK1～7	09.10～12.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
		12.04～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
	スパーダ	12.04～15.04	HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
		15.04～17.06	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8	ロービーム角度調整必要
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
ストリーム	RN1～5	00.10～03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
		03.09～06.06	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
	RN6～9	06.07～	HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
ゼスト	JE1,2	06.03～12.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D2R		H8	×		H8	
ゼストスパーク	JE1,2	08.12～12.11	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H8	HB3	H11	H8	
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
バモス	HM1,2系	99.06～01.08	ハロゲン車	H4			H4			
		01.09～	ハロゲン車	H4			H4			
バモスホビオ	HJ1.2 HM3.4	02.04～	ハロゲン車	H4			H4			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×：適合不可
－：未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
×		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	－	◆T8×28は設定ありません。
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10(3コ)	T10×31(13)	－	タイプA×3	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×													
×		T10	T10	T20			－	◆T10	－	－	タイプA×1	－	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T20			◆(2コ)	◆T10	－	－	タイプA×1	－	サンルーフ付車は、センタールームT10×31(13)又はタイプA×1枚 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			◆T10	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			◆T10	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10											
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10											
×													
×		T10	T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	2007年11月以降
D2		T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	バック球T16
×		T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×													
D2		LED	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10orLED	T10	◆T20		T10(23)	T10/LED	◆T10/LED	◆T10/LED				◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10orLED	T10	◆T20		T10(23)	T10/LED	◆T10/LED	◆T10/LED				◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	T10	◆T20		T10(23)	T10/LED	◆T10/LED	◆T10/LED				◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	－	タイプA×2	タイプA×1	－	
×		T10	◆T10	T16			◆(23)	◆T10	◆T10	－	タイプA×1	タイプA×1	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			◆(23)	◆T10	◆T10	－	タイプA×1	タイプA×1	◆T8×28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

HONDA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
フィット	GD1.2系	01.06～07.09	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
	GE6～9	07.10～10.09	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	Fogシールド付きは不可
			HID車	D2R		H11	×		H11	Fogシールド付きは不可
	GE系 RS含む	10.10～13.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	Fogシールド付きは不可
			HID車	D2R		H11	×		H11	Fogシールド付きは不可
	GK3,4,5,6 GP5,6	13.09～17.07	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	Fogシールド付きは不可
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	Fogシールド付きは不可
フィットハイブリッド	GP1 RS含む	10.10～13.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	Fogシールド付きは不可
			HID車	D2R		H11	×		H11	Fogシールド付きは不可
	GP5.6	13.09～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	Fogシールド付きは不可
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	Fogシールド付きは不可
フィットシャトル	GG7,8/GP2	11.06～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
シャトル	GK8,9 GP7,8	15.05～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H8	HB3	H11	H8	
			LED車	LED	LED	H8	×	×	H8	
フィットアリア	GD6～9	02.12～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
フリード (ハイブリッド)	GB3,4	08.05～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	Fogシールド付きは不可
			HID車	D2R		H11	×		H11	Fogシールド付きは不可
	GP3	11.10～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	Fogシールド付きは不可
			HID車	D2R		H11	×		H11	Fogシールド付きは不可
	DAA・DBA-GB系	16.09～	ハロゲン車	HB3	H11	LED	×	H11	×	
			LED車	HB3	LED	LED	×	×	×	
モビリオ	GB1.2系	01.12～03.12	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R			×			
		04.01～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R			×			
モビリオスパイク	GK1,2	02.09～	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×		
		05.12～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
ライフ	JB1.2系	98.10～01.04	ハロゲン車	H4			H4			
		01.05～03.08	ハロゲン車	H4			H4			
	JB5～8	03.09～06.08	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
		06.09～08.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	JC1.2	08.11～10.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D2R		H8	×		H8	
		10.11～13.04	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H8	HB3	H11	H8	
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
ライフディーバ	JB5～8	06.09～08.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	JC1.2	08.11～10.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D2R		H8	×		H8	
		10.11～14.04	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
			ハロゲン車	H4		H8	—		H8	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

× ： 適合不可
— ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 [G14バルブ]の設定はごさいませ んのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)		タイプA×2	タイプA×1		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)		タイプA×2	タイプA×1		
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
—		T10	T10	T16			T10(23)	—	◆T10	—	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		—	T10	T16			—	—	—	—	—	—	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
×		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
×		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に おきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

MAZDA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
AZワゴン	MJ21.22S系	03.10～08.08	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
	MJ23S	08.09～12.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H7	D2R	H8	×	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	D2S		H8	×		×	FOGランプ裏側スペースなし
AZワゴン RR	MJ21.22S系	03.10～08.08	HID車	D2S		H8	×		×	FOGランプ裏側スペースなし
AZーオフロード	JM23W	98.10～04.09	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
		04.10～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
CXー3	DK系	15.04～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	LED	HB3	H11	×	
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
CXー5	KE系	12.02～14.12	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	D4S		H11	×		H11	
		15.01～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
CX7	ER3P	06.12～09.08	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
		09.09～11.12	HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	フォグ角度調整必要
MPV	LWEW,5W	99.06～02.03	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	ハイビームインジケーター必要
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
		02.04～03.09	ハロゲン車	H4		H1	H4		×	ハイビームインジケーター必要
			HID車	HB3	D2R	H1	HB3	×	×	
		03.10～06.01	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	ハイビームインジケーター必要
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
	LY3P	06.02～	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
RXー7	FD系	99.01～02.08	ハロゲン車	H4			×			
RXー8	SEー3P	03.05～08.03	HID車	H9	D2S	H11	×	×	×	ハイビーム後方部干渉の為不可。 FOGランプ裏側スペースなし。
		08.03～11.12	HID車	H9	D2S	HB4	×	×	HB4	ハイビーム後方部干渉の為不可
アテンザセダン	GG#系	02.05～07.12	ハロゲン車	H1	H1	H3/H1	×	×	×	
			HID車	H1	D2S	H3/H1	×	×	×	
	GH系	08.01～10.01	ハロゲン車	H9	HB4(P)	H11	H9	HB4	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	—	×	H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	AFS装着車	10.01～12.10	ハロゲン車	H9	H11(P)	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	GJ系	12.11～14.12	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	—	×	H11	
			LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
アテンザワゴン	GJ系	12.11～14.12	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	—	—	H11	
			HID車	HB3	D4S	H11	—	×	H11	
		15.01～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
アテンザスポーツ	GG#系	02.06～	ハロゲン車	H1	H1	H1/H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2S	H1/H3	×	×	×	
	GH系	08.01～10.01	ハロゲン車	H9	HB4	H11	H9	HB4	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	D2S		H11	×		H11	フォグランプ角度調整必要
	AFS装着車	10.01～12.10	ハロゲン車	H9	H11(P)	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。 × ： 適合不可

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。 — ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	トアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 [G14バルブ]の設定はごさいませ んのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			◆T10	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			-	-	-	-	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	
x		LED	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	-	
D4		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	-	
x		LED	T10	T16			-	-	-	-	-	-	
D2		T10	T10	T20			T10(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2													
x		T10	T10	T20	T10(22)		T10(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20									
x		T10	T10	T16									
D2		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
x		T10	T10	T16									
D2		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10(22)	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20									
x		T10	T10	S25			T10(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10(22)	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
—		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x		T10orLED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D4		T10orLED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
x		LED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
x		T10orLED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
D4		T10orLED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
x		LED	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(22)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1	
x		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
D2		T10	T10	T16	T10(22)		T10(22)	T10(22)	-	タイプA×2	タイプA×2	-	
x		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20	T10(22)		T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様)
またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

MAZDA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
アテンザスポーツ	AFS装着車		HID車	D2S		H11	×		H11	
アテンザスポーツワゴン	GYEW,GY3W	02.06～07.12	ハロゲン車	H1	H1	H1/H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2S	H1/H3	×	×	×	
	GH5AW,GH5FW	08.01～10.01	ハロゲン車	H9	HB4	H11	H9	HB4	H11	
	GHEFW AFS装着車		HID車	H9	D2S	H11	—	×	H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	GH##W	10.01～12.10	ハロゲン車	H9	H11	H11	H9	H11	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	
	AFS装着車		HID車	D2S		H11	×		H11	
アクセラ	BK#P系	03.10～06.05	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
		06.06～09.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
			HID車	HB3	D2S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
	BL##P	09.06～11.08	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	×	HB4	
	BL##W		HID車	D2S		HB4	×		HB4	
	BL#	11.09～13.10	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	BM系	13.11～15.12	HID車	D4S		H11	×		H11	
			ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
		16.01～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
アクセラハイブリッド	BYEFP	13.11～	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11/LED	HB3	H11	H11	
			HID車	D4S		H11/LED	×		H11	
アクセラスポーツ	BK3P.BK5P BKEP	03.10～06.05	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
		06.06～09.06	ハロゲン車	HB3	H7	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
			HID車	HB3	D2S	HB4/H11	HB3	×	HB4/H11	
	BL##W	09.06～11.08	ハロゲン車	HB3	H11	HB4	HB3	H11	HB4	
			HID車	D2S		HB4	×		HB4	
	BL#	11.09～13.10	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	BM	13.11～15.12	ハロゲン車	HB3	H11(P)	H11	HB3	H11	H11	
			HID車	D4S		H11	×		H11	
		16.01～	LED車	LED	LED	LED	×	×	×	
アクセラセダン	BM5	13.11～	HID車	D4S		H11	×		H11	
キャロル	HB24S	04.09～09.11	ハロゲン車	H4			H4			
	HB25、35S	09.12～14.12	ハロゲン車	H4			H4			
	HB36S	15.01～	ハロゲン車	H4		—	H4		—	
スクラム	DG,DH52	99.01～05.08	ハロゲン車	H4		H3a/H8	H4		—	
	DG64#	05.09～07.06	ハロゲン車	H4		H8	※H4		H8	※軽貨物車専用LED
		07.07～15.01	ハロゲン車	H4		H8	※H4		H8	※軽貨物車専用LED
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8	
	DG17#	15.03～	ハロゲン車	H4		H16	※H4		H16	※軽貨物車専用LED
スクラムトラック	DG63T	02.05～13.08	ハロゲン車	H4		—	※H4		—	※軽貨物車専用LED
	DG16T	13.09～	ハロゲン車	H4		H16	※H4		H16	※軽貨物車専用LED
デミオ	DY3W系	02.08～05.03	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		05.04～07.06	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。 ×：適合不可
●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。 —：未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセン	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(12)		タイプA×2	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D4		LED	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×												
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
D4		LED	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	-
D4		LED	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×												
D4		LED	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	◆T10	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-
×		T10	◆T10	T16			◆T10		◆T10	タイプA×1		タイプA×1
×												
×		T10	◆T10	T16			◆T10		-	タイプA×1		-
×		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(13)	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	-	T10×31(13)	タイプA×2	-	タイプA×1
D2		T10	T10	T20			T10×31(13)	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

MAZDA				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
デミオ	DE系	07.07～11.05	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
		11.06～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	DJ系	14.09～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			LED車	LED	LED	H11	×	×	H11	
トリビュート	EPFW	00.11～03.11	ハロゲン車	H4		H11	—		—	
	EP3W	01.10～03.11	HID車	D2R		H3	×		×	
		03.12～	ハロゲン車	H4			—			
			HID車	D2R		H3	×		×	
ビアンテ	CC#FW	08.07～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
ファミリアSワゴン	BJ系	98.06～	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
		00.10～	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
ファミリアSワゴン	BJ系	99.08～01.11	ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
スポーツ20		01.12～	HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×	
フェスティバ	DW3,5W系	96.08～99.11	ハロゲン車	H4			—			
ミニワゴン		99.12～	ハロゲン車	H4			—			
フレア	MJ34S、MJ44S	14.08～17.02	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			HID車	D4S		H8	×		H8	
	MJ55S	17.02～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	
			LED車	HB3	LED	LED	×	×	×	
フレアクロスオーバー	MS31S、41S	14.01～	HID車	D4S		H8	×		H8	
			ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
フレアワゴン	MM32S	13.04～15.04	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D4S		H8	×		H8	
	Custom Style MM42S	15.05～	ハロゲン車	H4		H16/LED	H4		H16	LEDフォグは装着不可
プレマシー	CP8W	99.04～01.06	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	ハイビームインジケーター必要
		01.07～05.01	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
		01.10～05.01	HID車	D2R		HB4	×		—	
	CR#系	05.02～10.06	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
	CW系	10.07～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
ペリーサ	DC5R,DC5W	04.06～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	フォグランプ角度調整必要
ボンゴフレンディ	SG系	95.06～01.08	ハロゲン車	H4			—			
		01.09～	ハロゲン車	H4			—			
			HID車	HB3	D2R		—	×		
ミレーニア	TA系	98.07～00.06	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×	
		00.07～	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	—	—	×	
ロードスター	NB系	98.01～	ハロゲン車	H4			×			
		99.06～	ハロゲン車	HB3	HB4		HB3	HB4		
			ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	H11	
	NCEC	05.08～	ハロゲン車	H9	H7	H11	H9	×	H11	
			HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	
	ND5RC	15.05～	LED車	LED	LED	—	×	×	—	

<

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

純正				Zweb LED						
装着バルブ				ヘッド&フォグライトバルブ適合						
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
RVR	N6#.7#系	97.11～02.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
	GA3.4系	10.02～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
RVRスポーツギア	N6#.7#系	97.11～02.08	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
eKアクティブ	H81系	04.05～06.08	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
eK クラッシー	H81系	03.05～05.11	ハロゲン車	H4			H4			
eKスペース	B11A系	14.02～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D4S		H16	×		H16	
eKスペースカスタム	B11A系	14.02～	HID車	D4S		H16	×		H16	
eKワゴン	H81W系	01.10～06.08	ハロゲン車	H4			H4			
	H82W系	06.09～13.05	ハロゲン車	H4			H4			
	B11W系	13.06～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
eKスポーツ	H81W系	02.9～06.08	ハロゲン車	HB3	H1		HB3	×		
			HID車	HB3	D2S		HB3	×		
	H82W系	06.09～13.05	HID車	HB3	D2S		HB3	×		
eKカスタム	B11W系	13.06～	HID車	D4S		H16	×		H16	
i(アイ)	HA1W系	06.01～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	×	H11	灯体裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
i MIEV	HA3W系	09.07～	LED車	HB3	LED		HB3	×		
		11.07～	ハロゲン車	HB3	H11		HB3	—		
アウトランダー	CW4.5.6W系	05.10～12.09	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11	
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
		10.01～12.09	HID車	D2S		H11	×		—	
	GF#W.GG2W系	12.10～15.05	ハロゲン車	HB3	H7	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
			HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
	PHEV GG2系	15.06～	LED車	HB3	LED	H16	—	×	H16	
			LED車	HB3	LED	H16	—	×	H16	
エアトレック	CU#W系	01.06～	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	HB4	×	
		02.06～	HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×	
エアトレック スポーツギア	CU4W系	03.01～03.12	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
	CU5W系	04.01～	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	HB3	×	HB4	
HID車			HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4		
ギャラン	EA.EC系	96.08～05.11	ハロゲン車	H1	H7		×	×		
ギャラン フォルティス	CY4A系	07.08～	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	×	HB4	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
			HID車	D2S		H11	×		H11	
フォルティススポーツバック	CX4A	08.12.～	HID車	D2S		H11	×		H11	
コルト	Z2#A系	02.11～04.09	ハロゲン車	H1	H1	H11	×	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
		04.10～05.10	ハロゲン車	H1	H1	H11	×	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
		05.11～	ハロゲン車	H1	H7	H11	×	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

適合不可

—

：

未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T13(3コ)	T10×31(12)	◆(2コ)	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。◆T8x28は設定ありません※サルーフ車除く
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	×	◆T10	タイプA×2	×	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい センタールーム取付不可(残光が残る)
D2		T10					T10×31(22)	×	◆T10	タイプA×2	×	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい センタールーム取付不可(残光が残る)
×		T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(12)	◆(2コ)	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。◆T8x28は設定ありません※サルーフ車除く
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(12)	◆(2コ)	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。◆T8x28は設定ありません※サルーフ車除く
×		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		LED	◆T10	T16			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		LED	◆T10	T16			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T16			-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			-	-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	
D4		T10	T10	T20			-	-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			-	-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			-	-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	
D4		T10	T10	T20			-	-	T10×31(12)	-	-	タイプA×1	
×		T10	T10	T20			T13(3コ)	T10×31(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T13(3コ)	T10×31(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。
×		T10	T10	T20			T13(3コ)	T10×31(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。
×		T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。
D2		T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(12)	-	タイプA×3	タイプA×1	-	T13はT10タイプで対応可能。
×		-	T10	S25			T10×31(22)	-	T10×31(22)	タイプA×2	-	タイプA×2	サルーフ車除く
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
×		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	T10×31(12)	タイプA×2	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	-	タイプA×2	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(22)	-	-	タイプA×2	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

純正				Zweb LED						
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
コルト ラリーバージョンR	Z27AG	06.05～	HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
コルトプラス	Z23W系	04.10～05.10	ハロゲン車	H1	H1	H11	×	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
	Z24W系	05.11～	ハロゲン車	H1	H7	H11	×	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
シャリオグランディス	N84.94系	97.10～03.04	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
			HID車	HB3	D2R	H3	—	×	×	
グランディス	NA4W系	03.05～09.03	ハロゲン車	H9	H1	HB4	×	×	HB4	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
			HID車	H9	D2R	HB4	×	×	HB4	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
グランディススポーツギア	NAAW系	05.06～	HID車	H9	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
タウンボックス	U6＃系	99.04～	ハロゲン車	H4			×			バルブ後方スペースなし
		99.06～	ハロゲン車	H4			×			バルブ後方スペースなし
	DS64W系	14.02～15.02	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	H8	
	DS17W系	15.03～	HID車	H1	D4R	H16	×	×	H16	
ディオ	CR9W系	00.01～02.05	ハロゲン車	H4		HB4	—		—	
		02.06～05.12	HID車	HB3	D2R		—	×		
ディグニティー	BHGY51系	12.07～	HID車	D2S		H11	×		H11	
ディンゴ	CQ＃A系	98.12～01.01	ハロゲン車	H4			—			
デポネア	S2＃A系	92.10～99.12	ハロゲン車	H4			—			
デリカバン/トラック	SK系	99.11～	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
デリカスターワゴン	L.P＃系	91.08～99.09	ハロゲン車	H1	H3		×	×		
デリカスペースギア	PA～PF系	97.08～04.09	ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
		04.10～06.12	ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
デリカD：2	MB15S系	11.03～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	MB36S/46S	13.12～15.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
		15.12～	ハロゲン車	H9	D4R	H11	—	×	H11	
			LED車	LED		H11	×		H11	
デリカD：3	BM20系	11.10～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
デリカD：5	CV1.2.4.5W系	07.01～	HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にカバーがある為
トライト	KB9T系	06.09～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
トッポ		08.09～	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
トッポBJ	H4＃系	98.10～01.01	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
		01.02～03.07	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
トッポBJワイド	H43A.H48A系	99.01～01.12	ハロゲン車	H4			H4			
パジェロ	V6＃.7＃系	99.09～06.09	ハロゲン車	H4		HB4	H4		×	FOGランプ 裏側スペースなし
		00.08～06.09	HID車	D2R		HB4	×		×	FOGランプ 裏側スペースなし
	V8＃.9＃系	06.10～	HID車	H9	D2S	H11	H9	×	H11	
	H5＃A	08.09～14.06	ハロゲン車	H4		H11	—		H11	
パジェロミニ	H53A.H58A系	98.10～	ハロゲン車	H4			H4			
		00.11～01.10	ハロゲン車	HB3	HB4		—	—		
		01.10～03.09	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
		03.09～08.09	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		08.09～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

： 適合不可

—

： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセン	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(23)	-	-	タイプA×2	-	-
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	S25	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×							T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	-	T10×31(13)	タイプA×2	-	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	-	T10×31(13)	タイプA×2	-	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	-	T10×31(13)	タイプA×2	-	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	-	T10×31(13)	タイプA×2	-	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1
D2		-	T10	S25	T10(2コ)	T10(2コ)	-	T10(2コ)	T10×31(23)	-	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T16			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×		S25	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T13(2コ)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
×		S25		T16			T10×31(13)	T10×31(13)	-	タイプA×1	タイプA×1	-
×							-	-	-	-	-	-
×		S25	×	S25			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		S25	×	S25			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			◆T10	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			◆T10	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1
×		T10	T10	T16			◆T10	-	T10×31(13)	タイプA×1	-	タイプA×1
×			◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい		◆T10	T16			◆T10	T10×31(13)	T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	◆T10	T16								
×		T10	T10	S25	T10(2コ)		-	T10×31(13)	◆T10	-	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	LED	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×2
×		T10	T10	T16			T13(3コ)	T10×31(13)	-	タイプA×3	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			-	-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1
D2		T10	T10	T20			-	-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1
×		T10	T10	S25			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×							T10(2コ)	T10×31(13)	-	タイプA×2	タイプA×1	-
×		T10	T10	T20	◆(2コ)	◆(2コ)	T13(3コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-
×		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×		T10	T10	S25			-	T10×31(13)	-	-	タイプA×1	-
×		T10	T10	S25			-	-	-	-	-	-

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両に おきましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

SUBARU				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
BRZ	ZC6	12.03～	HID車	D4S		PSX24W	×	×		
R1	RJ系	05.01～10.03	ハロゲン車	H4		HB4	H4	HB4		
			HID車	D2S		HB4	×	HB4		
R2	RC系	03.12～10.03	ハロゲン車	H4		HB4	H4	HB4		
			HID車	D2S		HB4	×	HB4		
XV	GP系	12.10～17.04	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	HB3	H11	×	
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	HB3	×	×	
XV ハイブリッド	GPE系	13.06～	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	HB3	H11	×	
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	HB3	×	×	
インプレッサWRX	GD#	00.8～02.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	HB3	D2S		HB3	×		
	GD#	02.11～05.05	ハロゲン車	HB3	H1		HB3	×		
			HID車	HB3	D2R		HB3	×		
インプレッサセダン	GH系	07.06～11.11	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
	XV含む	05.06～07.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
インプレッサワゴン	GF系	98.09～00.07	ハロゲン車	H4		H3	—	×		
		WRXタイプ	ハロゲン車	特殊バルブ		H3	×	×		
		98.12～00.07	ハロゲン車	H4		H3	—	×		
インプレッサスポーツワゴン	GG#	00.08～02.10	ハロゲン車	H4		H3	H4	×		
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×	
		02.11～05.05	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
		05.06～07.05	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
インプレッサWRX STI	GR系	07.10～14.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
	GV系	10.07～14.08	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
インプレッサ アネシス	GE#	08.10～	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	HB3	×	HB4	
インプレッサ G4	GJ系	11.12～	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	HB3	H11	×	
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	HB3	×	×	
	GP系	11.12～	ハロゲン車	HB3	H11	PSX24W	HB3	H11	×	
			HID車	HB3	D2R	PSX24W	HB3	×	×	
WRX	VA系	14.08～15.06	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
エクシーガ	YA4.5	08.06～	ハロゲン車	H4		HB4	H4	HB4		
			HID車	D2R		HB4	×	HB4		
クロスオーバー7	YAM	15.04～	HID車	D2R			×			
サンバー	TV, TW, TT	12.04～	ハロゲン車	H4			×			
	S3#1	12.04～	ハロゲン車	H4			※H4		※軽貨物車専用LED	
サンバートラック	S500J/510J	14.09～	ハロゲン車	H4		H8	※H4	H8	※軽貨物車専用LED	
ディアスワゴン	S321N,S331N	09.09～	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
シフォン	LA600S/610F	16.12～	ハロゲン車	H4		H16	H4	H16		
ジャスティ	M900A/910A	16.11～	ハロゲン車	H4			H4			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の 脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が 得られない場合がございます。

× ： 適合不可

— ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
D4		LED	T10	T16	T10(2コ)		T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	—	
×		T10	◆T10	T20			—	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			—	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			—	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—	
D2		T10	T10	T20			—	T10×31(12)	—	—	タイプA×1	—	
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	※タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	※タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)					◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)					◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×			T10	S25			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	◇タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◇灯体内の金属プレート脱着必要 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×													
D2		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		LED	T10	T16			T10×31(22)	T10×31(12)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—	◇灯体内の金属プレート脱着必要
×		T10	T10	T16	◆(2コ)		T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ワフルーフ車除く◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	◆(2コ)		T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ワフルーフ車除く◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
							T10×31(22)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	ハ/ワフルーフ車除く◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			◆T10	T10×31(12)	—	タイプA×1	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	×	T16			◆T10	T10×31(12)		タイプA×1	タイプA×1		
×		T10	×	S25			◆T10			タイプA×1			
×		T10	×	T16			◆T10	T10×31(12)		タイプA×1	タイプA×1		
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	×	T16			◆T10	T10×31(12)		タイプA×1	タイプA×1		
×		T10	T10	T16			◆T10			タイプA×1			
×		T10	◆T10	T16		T10	T10	T10	T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

SUBARU				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
ステラ	RN1.2	06.06～11.04	ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	HB3	H7		HB3	×		
			HID車	HB3	D2S		HB3	×		
	LA100,LA110	11.05～12.12	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
		13.01～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
	LA150,LA160	14.12～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	
			LED車	HB3	LED	LED	HB3	×	×	
ステラカスタム	RN1.2	06.06～11.05	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×	
	L100F、L110F	11.05～12.12	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
	LA100、110F	13.01～	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
デックス	M4#1系	08.11～11.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	H7	D4R	H11	×	×	H11	
トラビック	XM220	01.08～	ハロゲン車	HB3	H7		—	×		
トレジア	NCP,NSP120系	10.11～14.04	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	H11	D4R	H11	×	×	H11	ハイビーム裏側に加バーがある為不可
フォレスター	SF系	97.02～99.12	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
		00.01～02.01	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
	SG系	02.02～04.12	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
			HID車	D2R		H3	×		×	
		05.01～07.11	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
	SH系	07.12～12.10	ハロゲン車	HB3	H7	HB4	HB3	×	HB4	
			HID車	HB3	D2R	HB4	HB3	×	HB4	
	SJ系	12.11～	ハロゲン車	HB3	H11	H16	HB3	H11	H16	
			HID車	HB3	D4R	H16	HB3	×	H16	
ブレオ	ネスタ ニコット	RA/RV1.2系	05.10～10.03	ハロゲン車	H4		HB4	—		—
		RA1.2	99.06～10.03	ハロゲン車	H4			—		—
		00.12～10.03	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
	L275F,L285F	10.04～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
ブレオプラス	LA300F,LA310F	12.12～17.04	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
		17.05～	ハロゲン車	H4		—	H4		—	
			LED車	LED		—	×		—	
	L455F,L465F	10.04～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
レガシィ ツーリングワゴン アウトバック含む	BH系	98.06～01.04	HID車	H7	D4R	H8	×	×	H8	
			ハロゲン車	H4			H4			
			ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
		01.05～03.04	HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
			ハロゲン車	H1	H7	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H3	×	×	×	
	BP系	03.05～06.04	ハロゲン車	HB3	H7	H3	HB3	×	×	
			HID車	HB3	D2S	H3	HB3	×	×	
		06.05～09.04	ハロゲン車	H9	H7	HB4	H9	×	HB4	
			HID車	H9	D2S	HB4	H9	×	HB4	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

×：適合不可
—：未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
D4		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
×		LED	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10(23)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10		T16			T10(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10		S25			■(13)	T10(23)	■(13)	—	タイプA×2	—
×		T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(23)	T10×31(13)	●(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10×31(23)		T10×31(23)	T10×31(13)		タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10×31(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	▲(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	LED	T10	T16	T10(23)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	◇タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	S25			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T20			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T20			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T16			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×				T16			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×				T16			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—
×		T10	◆T10	T16			T10(23) T10×31(13)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	—
×		S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	S25	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	—
×		T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T20	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	◇タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	▲T16(13)	タイプA×2	タイプA×1	—

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

DAIHATSU				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
アトレー/ハイゼット	S220,S230	99.01～05.04	ハロゲン車	H4		H3d	※H4		×	※軽貨物車専用LED
ハイゼットトラック	S2#-#	99.01～04.08	ハロゲン車	H4		H8	※H4		H8	※軽貨物車専用LED
	S5#-#	14.09～	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
ハイゼットカーゴ	S2#-#	99.01～04.11	ハロゲン車	H4			—			
	S3#-#	04.12～17.10	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
			ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
			LED車	LED			×			
ハイゼットキャディ	LA7#	16.06～	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
アトレーワゴン	S320G,S330G	05.05～17.10	ハロゲン車	HB3	H7	H8	—	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	HB3	D4R	H8	—	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
			ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
		17.11～	LED車	LED			×			
アルティス	SXV2#	00.04～01.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H3	HB3	—	×	
	ACV3#	01.09～05.12	ハロゲン車	HB3	HIR	HB4	HB3	×	HB4	
	ACV4#	06.01～	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
	AVV50N	12.07～17.06	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
ウエイク	LA700,710S	14.11～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			LED車	HB3	LED	H16	×	×	H16	
エッセ	L23#、24#	05.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
キャスト(GAST)	LA250,260S	15.09～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	
			LED車	LED		LED	×		×	
コペン	L880K	02.06～	ハロゲン車	HB3	H1	HB4	×	×	HB4	
			HID車	HB3	D2S	HB4	×	×	HB4	
	LA400K	14.06～	LED車	H9	LED	H8	H9	×	H8	
ソニカ	L40#、41#	06.06～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H7	D4R	H8	—	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
タント	L35,36#	03.11～07.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
		07.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
	L37,L38	07.12～10.08	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	L375S,L385S	10.09～13.09	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	LA60系	13.10～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
タントエグゼ	L455S,L465S	09.12～14.09	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H7	D4R	H8	×	×	H8	
			ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	オーバーヘッドHID装着車		HID車	H7	D4R	H8	×	×	H8	
タントカスタム	L35,36#	03.11～07.11	HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
		07.12～	HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
	L37,L38	07.12～13.09	HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
	LA60系	13.10～	LED車	HB3	LED	H16	HB3	×	H16	
トール	M900/910S	16.11～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	
ネイキッド	L750,L760S系	02.01～	ハロゲン車	H4			H4			ハイビームインジケーター必要
			HID車	D2R			×			
ブーン	M30,31系	04.06～10.01	ハロゲン車	H4		H8/HB4	H4		H8/HB4	
			HID車	H7	D2R	H8/HB4	×	×	H8/HB4	
	M60,61系	10.02～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
		14.04～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
ブーンルミナス	M50,51系	08.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H7	D4R	H8	×	×	H8	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

×

—

×：適合不可

—：未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーゲシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はごさいませ んのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	T10	S25/T16			T10x31(1コ)	—	T10x31(1コ)	タイプA×1	—	タイプA×1	
×		T10	T10	S25									
×		T10	T10	S25			◆T10			タイプA×1			◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10x31(1コ)			タイプA×1			
×		T10	T10	T16			◆T10	T10x31(1コ)		タイプA×1	タイプA×1		◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10										
×		T10	T10										
×		T10	T10	T16			T10	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			◆T10	T10x31(1コ)	—	タイプA×1	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	T10x31(1コ)	—	タイプA×1	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×													
×													
×		T10	T10	T16			★G14(2コ)	T10x31(1コ)	—	タイプA×1	タイプA×1	—	★G14はプレート(タイプA)で対応
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	—	タイプA×2	タイプA×1	—	
D4		T10	T10	T16	T10(2コ)		T10(2コ)	—	T10(2コ)	タイプA×2	—	タイプA×2	
×		LED	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			—	T10x31(1コ)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED/T10	T10	T16			LED/T10(1コ)	LED/T10(1コ)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	LEDは交換不可 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED/T10	T10	T16			LED/T10(1コ)	LED/T10(1コ)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	LEDは交換不可 ◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10x31(1コ)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	◆T10	T20			T10x31(1コ)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	◆T10	T16			T10x31(1コ)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(2コ)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	◆T10	タイプA×3	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	◆T10	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1コ)	—	T10x31(1コ)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1コ)	—	T10x31(1コ)	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1コ) T10(2コ)	—	—	タイプA×3	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10(2コ)	T10x31(1コ)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格横 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

DAIHATSU				純正			Zweb LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
MAX	L95#,96#	01.11～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	ハイビームインジケーター必要
		02.05～	HID車	D2R		H8	×		H8	
ミラ	L700系	98.10～02.11	ハロゲン車	H4		H3a	H4		×	
	L25#,26#	02.12～	ハロゲン車	H4		—	H4		—	
	L27#,28#	06.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
ミライース	LA300S,LA310S	11.09～17.04	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	LA350S/360S	17.05～	ハロゲン車	H4		—	H4		—	
			LED車	LED		—	×		—	
ミラココア	L675S,L685S	09.08～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグランプ角度調整必要
ミラアヴィ	L25#,26#	02.12～05.07	ハロゲン車	H4		H3d	H4		×	
			HID車	H7	D2R	H3d	×	×	×	
ミラカスタム	L27#,28#	06.12～	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	×	H8	
			HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
ミラジーノ	L700系	99.03～04.10	ハロゲン車	H4		H3a	H4		×	ハイビームインジケーター必要
		02.08～04.10	HID車	D2R		H3a	×		×	
	L650S,L660S	04.11～09.03	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H7	D2R	H8	×	×	H8	
ムーヴ	L900系	98.10～02.09	ハロゲン車	H4		H3a	H4		×	ハイビームインジケーター必要
	L15#,16#	02.10～06.09	ハロゲン車	H4		H3d/H8	H4		×	
	L17#,18#	06.10～08.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
		08.12～10.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	LA100S,LA110S	10.12～12.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
		12.12～14.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	LA150,160	14.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	
			LED車	HB3	LED	LED	HB3	×	×	
ムーヴカスタム	L900S	98.10～00.09	ハロゲン車	H4		H3a	—		×	
		00.10～02.09	ハロゲン車	H4		H3a	—		×	
	L15#,16#	02.10～04.11	ハロゲン車	HB3	HB4	H3d	HB3	—	×	
			HID車	HB3	D2R	H3d	HB3	×	×	
		04.12～06.09	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8	
			HID車	HB3	D2R	H8	HB3	×	H8	
	L17#,18#	06.10～08.11	ハロゲン車	HB3	H7	H8	HB3	×	H8	
			HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
		08.12～10.11	HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	
	LA100S,LA110S	10.12～12.11	HID車	HB3	D4S	H8	HB3	×	H8	フォグランプ角度調整必要
ムーヴキャンパス	LA800S/810S	16.09～	ハロゲン車	H4		LED	H4		×	
			LED車	LED		LED	×		×	
ムーブコンテ	L57#,58#	08.08～11.05	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
		11.06～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
ムーブコンテカスタム	L57#,58#	08.08～11.05	HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
		11.06～	HID車	HB3	D4R	H8	HB3	×	H8	
ムーヴラテ	L55#,56#	04.08～05.10	ハロゲン車	H4		H3	H4		×	
		05.11～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H7	D2R	H8	×	×	H8	
メビウス	ZVW41N	13.04～14.11	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×

：

未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10				T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10				T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			—	T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			—	T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			—	T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	◆T10	T16			—	T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			—	T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T20			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	S25			T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	
×		T10	T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	
×		T10	T10	S25			T10x31(1x)	—	—	タイプA×1	—	—	
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	T10	T16			T10	T10		タイプA×2	タイプA×2		
×		T10	T10	S25			T10x31(1x)	T10x31(1x)	T10x31(1x)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	T10	S25			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	T10x31(1x)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	LED/ T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	センタールームLEDの場合は不可 ◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		LED	T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T16			T10	T10x31(1x)		タイプA×2	タイプA×1		
×		LED	T10	T16			T10	T10x31(1x)		タイプA×2	タイプA×1		
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	T10x31(1x)	タイプA×1	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	—	タイプA×3	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい
D4	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10(2x)	T10x31(1x)	タイプA×1	タイプA×2	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10x31(1x) T10(2x)	T10x31(1x)	◆T10	タイプA×3	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
×		T10	T10	T20			T10(2x)	T10x31(1x)	◆(1x)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8x28は設定ありません
×		T10	T10	T20	T10(2x)		T10(2x)	T10x31(1x)	◆(1x)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8x28は設定ありません

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様)

またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。純正規格機 (P) の車種はプロジェクタータイプです。

SUZUKI				純正			Zweb LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
アルト	HA12,22系	98.10～	ハロゲン車	H4		H3a	H4		×	
	HA24S	04.09～09.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	HA25系	09.12～14.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	HA36系	14.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
15.03～		HID車	D4S		H16	×		H16		
アルトエコ	HA35S	11.12～14.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	クラシック HA12.22.23..	98.10～04.08	ハロゲン車	H4			—			
アルトワークス	HA12,22系	98.10～00.11	ハロゲン車	H4			—			
	HA36S	15.12～	ハロゲン車	H4		H16	H4		H16	
			HID車	D4S		H16	×		H16	
アルトラパン	HE21S	02.01～08.10	ハロゲン車	H4		H3a	H4		×	
	HE22S	08.11～15.05	ハロゲン車	H4		H8	×		—	
			HID車	H1	D2R	H8	×	×	—	
	E33S	15.06～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D4S		H8	×		H8	
アルトラパンSS	HE21S	03.09～08.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		—	
	HE33S	03.09～	ハロゲン車	H4		H8	H4		—	
イグニス	FF21S	16.02～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	
			LED車	LED		LED	×		×	
SX4	YA,YB11S,41S	06.07～	ハロゲン車	H4		H11	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
	HID車		H7	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側スペースなし	
	5ドア YA22S/YB22S	15.02～	HID車	D4S		H11	×		—	
SX4 セダン	YC11S	07.07～	ハロゲン車	H4		H11	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
			HID車	H7	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側スペースなし
エスクード	TA02,W52WTL52W	97.11.～05.04	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
	TD54W,94W	05.05～	ハロゲン車	HB3	H7	H11	HB3	×	—	
	TD04W	05.05～	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	TA74W	06.06～	ハロゲン車	H4		H11	H4		—	
エブリイ/キャリー	DA52,62T	99.01～02.05	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA63T	02.05～13.08	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA65T	05.11～13.08	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA16T	13.09～	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA,DB52,62V	99.01～05.08	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA64V	05.08～15.02	ハロゲン車	H4			※H4			※軽貨物車専用LED
	DA17	15.02～	ハロゲン車	H4		H16	※H4		H16	※軽貨物車専用LED
エブリイプラス	DA32W	99.06～01.04	ハロゲン車	H4		H3a	—		×	
エブリイランディ	DA32W	01.05～	ハロゲン車	H4		H3a	—		×	
MRワゴン	MF21S	01.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		×	FOGランプ裏側スペースなし
		02.06～	HID車	D2R		H8	×		×	FOGランプ裏側スペースなし
	MF22S	06.01～10.12	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
	MF33S	11.01～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	H7	D2R	H8	×	×	H8	
MRワゴンスポーツ	MF21S	02.06～	HID車	D2R		H8	×		—	
MRワゴン Wit	MF33S	13.07～	HID車	D2S		H8	×		×	FOGランプ裏側スペースなし
エリオ	RB21S, RD51S	01.01～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
	セダン RA21S, RA51S	01.01～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

× ： 適合不可

— ： 未確認

Zweb HID		ZwebLED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はごさいませ んのでプレート形状をお選び下さい
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T10			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10				◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x													
D4													
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			T10×31	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		LED	T10	T16			T10×31	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D4		LED	T10	T16			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
D2		T10	T10	T20			T10(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1	-	
x		T10	T10	S25			T10(2コ)	T10×31(12)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10			◆(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆T8x28は設定ありません
D2		T10	◆T10	T20	◆(2コ)		T10(2コ)	T10×31(12)	T10×31(12)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆T8x28は設定ありません ◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10		T16			T10×31(12)	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	T10×31(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	T10×31(12)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10	T10×31(12)	-	タイプA×1	タイプA×1	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			◆T10		◆T10	タイプA×1		タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			◆T10	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T16			◆T10	-	◆T10	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T20			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T20			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
D2	付属の専用シートを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			◆T10	-	-	タイプA×1	-	-	◆1個入り品番をご使用下さい
D2		LED	◆T10	T16			T10×31(12)	-	T10×31(12)	タイプA×1	-	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい
x		T10	T10	T25			T10(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1		
x		T10	T10	T25			T10(2コ)	T10×31(12)	-	タイプA×2	タイプA×1		

